




KINEX Measuring

A red line graphic that starts with a jagged, pulse-like shape on the left and then continues as a smooth, horizontal line across the page.

MAGIC TOUCH



2/2015

MĚŘÍTKA	2 - 4
PRAVÍTKA	4 - 5
PŘÍMĚRNÉ DESKY A STOLY	6
KONTROLNÍ ÚHELNÍKY, RÝS. PODLOŽKY, STAVITELNÉ PODPĚRKY	7
KONCOVÉ MĚRKY	8
VÁLEČKOVÉ MĚRKY	8 - 9
LUPY	9
ÚHLOMĚRY	9 - 10
MĚRKY, ŠABLONY	10 - 12
STOJÁNKY	12 - 13
ÚCHYLKOMĚRY	14 - 15
HMATADLA	15
HLOUBKOMĚRY	16
KRUŽIDLA, VÝŠKOMĚRY, RÝSOVACÍ JEHLY	17 - 18
VRATIDLA, DRŽÁKY ZÁVITOVÝCH OČEK	18
NÁSTAVCE ZÁVITNÍKŮ	19
ÚHELNÍKY	20 - 24
VODOVÁHY	25 - 26
PRŮMĚRKY	27
POSUVNÁ MĚŘÍTKA	27 - 33
MIKROMETRY, TLOŠŤKOMĚRY	34 - 40
SVINOVACÍ METRY	40 - 42
PÁSMA	42 - 43
MĚŘICÍ TYČE, KOLEČKA, SKLÁDACÍ METRY	43 - 44
DOPLŇKOVÝ SORTIMENT	44 - 45
LASEROVÝ PROGRAM	46
KALIBRY	47 - 52

<http://www.kinexmeasuring.com>

OBCHOD

KINEX Measuring s.r.o.

Technologický park Běchovice
Podnikatelská 586
190 11 Praha 9, Česká republika
tel.: +420 724 486 493
kinex@kinmtg.com


VÝROBA

KIN MT Production s.r.o

areál výrobního závodu KINEX a.s.,
ul. 1.Mája 1200
014 01 Bytča, Slovenská republika
tel.: +421 911 831 548
kinex@kinmtg.com


MĚŘÍTKO OCELOVÉ PLOCHÉ S PŘESAHEM - popis laserem, bez povrchové úpravy

PN 25 1110

NEW 1001-02-030		300x25x5	422	16,08
NEW 1001-02-050		500x32x6	445	16,95
NEW 1001-02-100		1000x40x8	907	34,55
NEW 1001-02-150		1500x40x8	2056	78,32
NEW 1001-02-200		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA 2000x50x10	3319	126,44


MĚŘÍTKO OCELOVÉ PLOCHÉ S PŘESAHEM - popis laserem, povrchová úprava matný zinek

PN 25 1110

NEW 1001-03-030		300x25x5	506	19,28
NEW 1001-03-050		500x32x6	534	20,34
NEW 1001-03-100		1000x40x8	1 111	42,32
NEW 1001-03-150		1500x40x8	2 468	94,02
NEW 1001-03-200		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA 2000x50x10	3 983	151,73


MĚŘÍTKO OCELOVÉ PLOCHÉ S PŘESAHEM - popis laserem, povrchová úprava tvrdý chrom

DIN 866

NEW 1001-05-030		300x25x5	632	24,08
NEW 1001-05-050		500x32x6	667	25,41
NEW 1001-05-100		1000x40x8	1 411	53,75
NEW 1001-05-150		1500x40x8	3 085	117,52
NEW 1001-05-200		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA 2000x50x10	4 978	189,64


MĚŘÍTKO OCELOVÉ S ÚKOSEM - popis laserem, bez povrchové úpravy

PN 25 1112

NEW 1007-02-030		300x25x5	421	16,04
NEW 1007-02-050		500x25x5	486	18,51
NEW 1007-02-100		1000x32x6	985	37,52
NEW 1007-02-150		1500x32x6	1 973	75,16
NEW 1007-02-200		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA 2000x40x8	2 854	108,72


MĚŘÍTKO OCELOVÉ S ÚKOSEM - popis laserem, povrchová úprava matný zinek

PN 25 1112

NEW 1007-03-030		300x25x5	489	18,63
NEW 1007-03-050		500x25x5	577	21,98
NEW 1007-03-100		1000x32x6	1 182	45,03
NEW 1007-03-150		1500x32x6	2 368	90,21
NEW 1007-03-200		2000x40x8	3 425	130,48

MĚŘÍTKO OCELOVÉ S ÚKOSEM - popis laserem, povrchová úprava tvrdý chrom

DIN 866

NEW 1007-05-030		300x25x5	639	24,34
NEW 1007-05-050		500x25x5	731	27,85
NEW 1007-05-100		1000x32x6	1 544	58,82
NEW 1007-05-150		1500x32x6	3 098	118,02
NEW 1007-05-200		2000x40x8	5 033	191,73


objednáací číslo specifikace rozměry v mm tř: přesnosti cena Kč cena EUR kinmtg.com

MĚŘÍTKO HLINÍKOVÉ S ÚKOSEM

1007-1		400x50x5		89	3,39
1008-1		500x50x5		124	4,72
1009-1		1000x50x5		188	7,16


MĚŘÍTKO OCELOVÉ PLOCHÉ - popis laserem, bez povrchové úpravy

PN 25 1113

NEW 1012-02-030		300x25x5		359	13,68
NEW 1012-02-050		500x25x5		375	14,29
NEW 1012-02-100		1000x32x6		781	29,75
NEW 1012-02-150		1500x32x6		1 524	58,06
NEW 1012-02-200		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA 2000x40x8		3 030	115,43
NEW 1012-02-250		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA 2500x40x8		4 011	152,80
NEW 1012-02-300		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA 3000x40x8		4 991	190,13
NEW 1012-02-400		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA 4000x50x10		7 103	270,59
NEW 1012-02-500		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA 5000x60x12		10 381	395,47


MĚŘÍTKO OCELOVÉ PLOCHÉ - popis laserem, povrchová úprava matný zinek

PN 25 1113

NEW 1012-03-030		300x25x5		447	17,03
NEW 1012-03-050		500x25x5		511	19,47
NEW 1012-03-100		1000x32x6		936	35,66
NEW 1012-03-150		1500x32x6		1 828	69,64
NEW 1012-03-200		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA 2000x40x8		3 635	138,48
NEW 1012-03-250		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA 2500x40x8		4 671	177,94
NEW 1012-03-300		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA 3000x40x8		5 988	228,11
NEW 1012-03-400		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA 4000x50x10		8 524	324,72
NEW 1012-03-500		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA 5000x60x12		12 457	474,55

MĚŘÍTKO OCELOVÉ PLOCHÉ - popis laserem, povrchová úprava tvrdý chrom

DIN 866

NEW 1012-05-030		300x25x5		549	20,91
NEW 1012-05-050		500x25x5		622	23,70
NEW 1012-05-100		1000x32x6		1 211	46,13
NEW 1012-05-150		1500x32x6		2 286	87,09
NEW 1012-05-200		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA 2000x40x8		4 544	173,10
NEW 1012-05-250		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA 2500x40x8		6 545	249,33
NEW 1012-05-300		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA 3000x40x8		7 485	285,14
NEW 1012-05-400		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA 4000x50x10		10 654	405,87
NEW 1012-05-500		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA 5000x60x12		15 572	593,22



MĚŘÍTKO OCELOVÉ PLOCHÉ, STUPNICE INCH - popis laserem, povrchová úprava matný zinek

DIN 866

NEW 1012-03-024		24"/25x5		1 027	39,12
NEW 1012-03-040		40"/32x6		1 587	60,46


MĚŘÍTKO OCELOVÉ OHEBNÉ - INOX, laserový popis

ČSN 25 1124

1017		300x13x0,5	2	41	1,56
1018		500x15x0,5	2	63	2,40
1019		1000x20x0,5	2	222	8,46
1020		1500x20x1,2	2	418	15,92
1021		2000x20x1,2	2	568	21,64




MĚŘÍTKO OCELOVÉ TENKÉ - INOX, l.tř. přesnosti, barevné značení, převodní tabulka, laserový popis

ČSN 25 1125

NEW 1022-02-030		stupnice 1/0,5mm	300x25x1	1	89	3,39
NEW 1022-02-050		stupnice 1/0,5mm	500x30x1	1	191	7,28
NEW 1022-02-100		stupnice 1/0,5mm	1000x38x2	1	434	16,53

MĚŘÍTKO OCELOVÉ TENKÉ - INOX, laserový popis


ČSN 25 1125

1022-0		150x13x0,5	2	51	1,94
1022-1		200x13x0,5	2	60	2,29
1022		300x25x1	2	80	3,05
1023		500x30x1	2	136	5,18
1024		1000x38x2	2	412	15,70
1025		1500x38x2	2	1 036	39,47
1026		2000x40x2	2	1 333	50,78

Na zakázku vyrábíme a dodáváme měřítka se stupnicí v palcích


MĚŘÍTKO OCELOVÉ PLOCHÉ S VERTIKÁLNÍ STUPNICÍ

ČSN 25 1127

1027		500x30x5,5	2	883	33,64
1028		1000x30x5,5	2	1 371	52,23


PRAVÍTKO KONTROLNÍ (K MĚŘENÍ ROVINNOSTI)

PN 25 5110

1029		500x40x8	2	1 068	40,69
1030		1000x60x12	2	2 092	79,70
1031		1500x70x14	2	3 148	119,92
1032		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA 2000x80x15	2	5 010	190,86


PRAVÍTKO DÍLENSKÉ (K MĚŘENÍ ROVINNOSTI)

PN 25 5111

1035		500x40x8	4	852	32,46
1036		1000x40x8	4	1 776	67,66
1037		1500x50x10	4	2 568	97,83
1038		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA 2000x60x12	4	3 907	148,84

PRAVÍTKO KONTROLNÍ (K MĚŘENÍ ROVINNOSTI)

DIN 874

1039-10		500x50x10	0	1 872	71,31
1039-11		750x50x10	0	2 554	97,30
1039-12		1000x60x12	0	3 810	145,14
1039-13		1500x70x15	0	6 212	236,65
NEW 1039-14		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA 2000x70x15	0	10 801	411,47

objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR	kinmtg.com
------------------	-------------	--------------	---------------	---------	----------	------------

PRAVÍTKO KONTROLNÍ (K MĚŘENÍ ROVINNOSTI)

1039-20		500x40x8	1	1 082	41,22	DIN 874
1039-21		750x50x10	1	1 587	60,46	
1039-22		1000x50x10	1	2 008	76,50	
1039-23		1500x60x12	1	3 455	131,62	
NEW 1039-24	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000x60x12	1	6 405	244,00	



PRAVÍTKO KONTROLNÍ (K MĚŘENÍ ROVINNOSTI)

1039-30		500x30x6	2	633	24,11	DIN 874
1039-31		750x40x8	2	1 034	39,39	
1039-32		1000x40x8	2	1 160	44,19	
1039-33		1500x50x10	2	2 126	80,99	
1039-34	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000x60x12	2	2 863	109,07	
1039-35	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2500x70x15	2	6 193	235,92	



PRAVÍTKO MOSTOVÉ KONTROLNÍ

1039-50	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	500x40	1	11 987	456,65
1039-55	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	750x45	1	13 457	512,65
1039-60	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	1000x50	2	16 911	644,23
1039-65	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	1500x60	2	23 077	879,12
1039-70	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000x70	2	35 877	1 366,74



PRAVÍTKO NOŽOVÉ NEKALENÉ, PLASTOVÁ RUKOJEŤ

NEW 1061-02-075		75x25x5	0	348	13,26	DIN 874
NEW 1061-02-100		100x25x5	0	392	14,93	
NEW 1061-02-125		125x25x5	0	459	17,49	
NEW 1061-02-150		150x25x5	0	562	21,41	
NEW 1061-02-200		200x28x6	0	650	24,76	
NEW 1061-02-300		300x38x8	0	878	33,45	
NEW 1061-02-400		400x38x8	0	1 625	61,90	
NEW 1061-02-500		500x38x10	0	2 433	92,69	
NEW 1061-02-600		600x38x10	0	3 419	130,25	
NEW 1061-02-700		700x38x10	0	6 079	231,58	




PRAVÍTKO NOŽOVÉ KALENÉ, DŘEVĚNÁ RUKOJEŤ

NEW 1061-05-075		75x25x5 mm	00	452	17,22	DIN 874
NEW 1061-05-100		100x25x5 mm	00	510	19,43	
NEW 1061-05-125		125x25x5 mm	00	597	22,74	
NEW 1061-05-150		150x25x5 mm	00	731	27,85	
NEW 1061-05-200		200x28x6 mm	00	845	32,19	
NEW 1061-05-300		300x38x8 mm	00	1 211	46,13	
NEW 1061-05-400		400x38x8 mm	00	2 113	80,50	
NEW 1061-05-500		500x38x10 mm	00	3 163	120,50	
NEW 1061-05-600		600x38x10 mm	00	4 445	169,33	
NEW 1061-05-700		700x38x10 mm	00	7 903	301,07	




PRAVÍTKA

PŘÍMĚRNÁ DESKA GRANITOVÁ DIN 876, JEMNĚ LAPOVANÁ DIAMANTEM

1041-0		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	300x300x70	0	2 136	81,37
1041-1		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	400x400x100	0	3 883	147,92
1041-2		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	630x400x100	0	6 712	255,70
1041-3		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	1000x630x150	0	10 963	417,64
1041-4		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	1200x800x150	0	19 997	761,79
1041-5		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	1600x1000x200	0	58 842	2 241,60
1041-52		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000x1000x250	0	97 181	3 702,13
1041-6		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000x1600x300	0	154 201	5 874,32
1041-7		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2500x1600x300	0	275 160	10 482,29


Včetně protokolu o přeměření výrobcem. Další rozměry na poptávku.

STOLY POD GRANITOVÉ DESKY

1041-10		pro 1041-1	224x224x700		2 151	81,94
1041-20		pro 1041-2	355x224x700		3 780	144,00
1041-30		pro 1041-3	560x355x700		4 883	186,02
1041-41		pro 1041-4	675x450x700		6 615	252,00
1041-51		pro 1041-5	900x560x700		9 248	352,30

Jednoduché stoly pro nenáročné. Stoly profi na poptávku.

PŘÍMĚRNÉ DESKY LITINOVÉ

NEW 1042-02-030		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	300x300	1	6 168	234,97
NEW 1042-02-040		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	400x400	1	6 508	247,92
1042-02-060		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	600x450	1	6 726	256,23
1042-02-080		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	800x600	1	11 054	421,10
1042-02-100		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	1000x800	1	20 778	791,54
NEW 1042-02-150		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	1500x1000	1	64 621	2 461,75
NEW 1042-02-160		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	1600x1000	1	70 125	2 671,43
NEW 1042-02-200		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000x1500	1	125 193	4 769,26
NEW 1042-02-250		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2500x1600	1	174 078	6 631,54

DIN 876

Včetně protokolu o přeměření výrobcem. Další rozměry na poptávku.

STOLY POD LITINOVÉ DESKY

NEW 1042-12-030		pro 1042-02-030	300x300x600		2 940	112,00
NEW 1042-12-040		pro 1042-02-040	400x400x600		3 255	124,00
1042-12-060		pro 1042-02-060	600x450x600		3 675	140,00
1042-12-080		pro 1042-02-080	800x600x600		5 145	196,00
1042-12-100		pro 1042-02-100	1000x800x600		5 670	216,00
NEW 1042-12-150		pro 1042-02-150	1500x1000x600		10 290	392,00
NEW 1042-12-160		pro 1042-02-160	1600x1000x600		11 781	448,80
NEW 1042-12-200		pro 1042-02-200	2000x1500x600		14 457	550,74

Jednoduché stoly pro nenáročné.

STOLY PROFI NA POPTÁVKU



objednací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR	kinmtg.com
-----------------	-------------	--------------	---------------	---------	----------	------------

GRANITOVÝ KONTROLNÍ ÚHELNÍK 90°

1041-80	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	100x63x16	00	3 592	136,84	
1041-82	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	160x100x20	00	6 286	239,47	
1041-84	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	250x160x25	00	7 193	274,02	
1041-86	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	400x250x40	00	8 818	335,92	
1041-88	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	630x400x80	00	17 322	659,89	
1041-90	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	1000x630x80	00	34 411	1 310,90	



Granitové kostky a úhelníky brousíme a dodáváme na zakázku.




**GRANITOVÉ KRYCHLE A VÁLCE
DODÁME NA POPTÁVKU**

RÝSOVACÍ PODLOŽKY s jedním zářezem (pár) - kalené

ČSN 25 5531

1043-01-110		110x30x58		3 410	129,90	
1043-01-140		140x40x80		7 138	271,92	
1043-01-200		200x55x120		9 571	364,61	



inilustrační foto

RÝSOVACÍ PODLOŽKY s dvěma zářezy (pár) - kalené

ČSN 25 5532

1043-02-100		100x40x75		4 722	179,89	
1043-02-140		140x55x100		6 182	235,50	
1043-02-180		180x70x130		9 902	377,22	




inilustrační foto

RÝSOVACÍ PODLOŽKY se čtyřmi zářezy (pár) - kalené

ČSN 25 5533

1043-03-070		70x20x50		3 357	127,89	
1043-03-130		130x50x110		7 022	267,50	
1043-03-200		200x80x170		13 741	523,47	



PODPĚRKY

3034		výška 63 mm		1 hlava	1 179	44,91
3035		výška 80 mm	14000 N	sada hrotů	1 359	51,77
3036		výška 145 mm	45000 N	sada hrotů	2 046	77,94
3037		výška 205 mm	70000 N	sada hrotů	3 743	142,59
1042-50		podpěrka ke stolům		náhradní díl	596	22,70



KONTROLNÍ TROJÚHELNÍKY A STAVITELNÉ PODPĚRKY

ZÁKLADNÍ MĚRKY OCELOVÉ

DIN 861

1046-0	38 ks	1	5 982	227,89
1046-1	47 ks	1	6 711	255,66
1046-2	83 ks	1	9 722	370,36
1046-3	87 ks	1	9 987	380,46
1046-4	103 ks	1	13 032	496,46
1046-5	112 ks	1	14 520	553,14
1046-6	122 ks	1	15 932	606,93
1046-10	38 ks	0	9 022	343,70
1046-11	47 ks	0	10 886	414,70
1046-12	83 ks	0	15 748	599,92
1046-13	87 ks	0	16 032	610,74
1046-14	103 ks	0	20 980	799,24
1046-15	112 ks	0	24 021	915,09
1046-16	122 ks	0	26 157	996,46



ZÁKLADNÍ MĚRKY KERAMICKÉ

DIN 861

1050-1	32 ks	1	23 889	910,06
1050-2	47 ks	1	33 025	1 258,10
1050-3	87 ks	1	54 447	2 074,17
1050-4	103 ks	1	58 557	2 230,74




VÁLEČKOVÉ MĚRKY OCELOVÉ

1047-50	0,3-1,0/0,01 mm	71 ks	2μm	7 971	303,66
1047-55	0,3-3,0/0,1 mm	28 ks	2μm	3 289	125,30
1047-60	0,3-5,0/0,1 mm	48 ks	2μm	6 418	244,50
1047-65	1,0-5,0/0,1 mm	41 ks	2μm	5 732	218,36
1047-66	1,01-2,0/0,01 mm	100 ks	2μm	12 126	461,94
1047-67	2,01-3,0/0,01 mm	100 ks	2μm	12 126	461,94
1047-68	3,01-4,0/0,01 mm	100 ks	2μm	12 126	461,94
1047-69	4,01-5,0/0,01 mm	100 ks	2μm	12 126	461,94
1047-70	5,01-6,0/0,01 mm	100 ks	2μm	12 126	461,94
1047-71	6,01-7,0/0,01 mm	100 ks	2μm	12 126	461,94
1047-72	7,01-8,0/0,01 mm	100 ks	2μm	12 126	461,94
1047-73	8,01-9,0/0,01 mm	100 ks	2μm	12 126	461,94
1047-74	9,01-10,0/0,01 mm	100 ks	2μm	12 126	461,94
1047-75	10,0-20,0/0,1 mm	100 ks	2μm	15 515	591,05



objednací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR	kinmtg.com
-----------------	-------------	--------------	---------------	---------	----------	------------

VÁLEČKOVÉ MĚRKY KERAMICKÉ

1047-801		1,0-1,5 / 0,01 mm	51 ks	2µm	14 555	554,48
1047-802		1,5-2,0 / 0,01 mm	51 ks	2µm	14 555	554,48
1047-803		2,0-2,5 / 0,01 mm	51 ks	2µm	18 108	689,83
1047-804		2,5-3,0 / 0,01 mm	51 ks	2µm	18 108	689,83
1047-805		3,0-3,5 / 0,01 mm	51 ks	2µm	21 457	817,41
1047-806		3,5-4,0 / 0,01 mm	51 ks	2µm	21 457	817,41
1047-807		4,0-4,5 / 0,01 mm	51 ks	2µm	24 784	944,15
1047-808		4,5-5,0 / 0,01 mm	51 ks	2µm	24 784	944,15
1047-809		5,0-5,5 / 0,01 mm	51 ks	2µm	25 411	968,04
1047-810		5,5-6,0 / 0,01 mm	51 ks	2µm	27 428	1 044,88
1047-811		6,0-6,5 / 0,01 mm	51 ks	2µm	28 687	1 092,84
1047-812		6,5-7,0 / 0,01 mm	51 ks	2µm	28 687	1 092,84
1047-813		7,0-7,5 / 0,01 mm	51 ks	2µm	29 444	1 121,68
1047-814		7,5-8,0 / 0,01 mm	51 ks	2µm	30 147	1 148,46
1047-815		8,0-8,5 / 0,01 mm	51 ks	2µm	30 547	1 163,70
1047-816		8,5-9,0 / 0,01 mm	51 ks	2µm	30 789	1 172,91
1047-817	9,0-9,5 / 0,01 mm	51 ks	2µm	31 874	1 214,25	
1047-818	9,5-10,0 / 0,01 mm	51 ks	2µm	31 874	1 214,25	


MĚŘICÍ-BRINELLOVA LUPA SE DVĚMA ČOČKAMI 16MM

1094-6		x8	dělení 0,1	1 615	61,52
1094-8		x10	dělení 0,1	1 615	61,52
1094-10		x12	dělení 0,1	1 615	61,52

HODINÁŘSKÁ LUPA SE SKLENĚNOU ČOČKOU 24MM

1094-1		x3		441	16,80
1094-2		x4		441	16,80
1094-3		x6		441	16,80

TVRDOMĚR POLDI-TESTER


1095-1		tvrdost podle Brinella		7 994	304,53
--------	---	------------------------	--	-------	--------

ÚHLOMĚR S LUPOU A ČTYŘMI PRAVÍTKY (80, 150, 195 A 300MM)

1093		0-360°	5'		1 711	PN 25 1624 65,18
------	---	--------	----	--	-------	---------------------

Dodáváme včetně protokolu o přeměření.


ÚHLOMĚR DIGITÁLNÍ SE TŘEMI PRAVÍTKY (90, 150, A 300MM)

1093-20		0-360°	30'		6 398	243,73
---------	---	--------	-----	--	-------	--------

MĚRKY, LUPY, ÚHLOMĚRY

ÚHLOMĚR OBLOUKOVÝ

PN 25 1613, DIN

1089				120x200		292	11,12
1090				200x290		398	15,16
1091				200x400		409	15,58
1090-12		DIN		315x650		988	37,64

ÚHLOMĚR PRO TESARE DIGITÁLNÍ

1092-2		254x254 mm		30''		1 011	38,51
--------	--	------------	--	------	--	-------	-------



MĚRKA VÝŠKY DEZÉNU - DIGITÁLNÍ

1119-10		0-25 mm/0-1"			±0,2 mm	432	16,46
---------	--	--------------	--	--	---------	-----	-------



MĚRKA KOUTOVÝCH SVARŮ

DIN

1120-1		Analog 0,1 mm	60°,70°,80°,90°	0-20 mm		545	20,76
1120-4		Digital 0,01 mm	60°,70°,80°,90°	0-20 mm		1 485	56,57



MĚRKA KOUTOVÝCH SVARŮ 50°, 60°, 115°, 120°, ANALOGOVÁ

ČSN 253921

1120			50°, 60°, 115°, 120°			1 037	39,50
------	--	--	----------------------	--	--	-------	-------



MĚRKA ZBROUŠENÍ VRTÁKŮ

ČSN 25 3867

1121			40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 10°0', 110°, 120°, 130°, 140°			529	20,15
------	--	--	---	--	--	-----	-------



MĚRKA VENTILOVÁ

DIN 2275N

1130		0,02-0,2 mm		100	10 ks	121	4,61
1131		0,05-1 mm		100	20 ks	201	7,66
1132		0,05-1 mm		200	20 ks	289	11,01
1133		1-2 mm		200	11 ks	295	11,24



MĚRKA VENTILOVÁ NEMAGNETICKÁ

DIN 1544F

1129-1		0,05-1 mm		100	20 ks	344	13,10
--------	--	-----------	--	-----	-------	-----	-------



MĚRKA RADIUSOVÁ

ČSN 25 3816

1140		r 1-7 mm	34 ks		280	10,67
1141		r 7,25-15 mm	32 ks		300	11,43
1142		r 15,5-25 mm	30 ks		300	11,43


MĚRKA ZÁVITOVÁ

ČSN 25 4620 (METRICKÁ), ČSN 25 4621 (WITHWORTH)

1146		0,4-7	20 ks	Metrická	113	4,30
1147		4-62	28 ks	Whitworth+G	146	5,56
1148		0,25-6 / 4-62	58 ks	M + W + G	183	6,97

MĚRKA VENTILOVÁ V DÓZE

DIN 2275N

1134-0,005/D		0,005 mm	5000x13		2 587	98,55
1134-0,01/D		0,01 mm	5000x13		1 011	38,51
1134-0,02/D		0,02 mm	5000x13		496	18,90
1134-0,03/D		0,03 mm	5000x13		284	10,82
1134-0,04/D		0,04 mm	5000x13		284	10,82
1134-0,05/D		0,05 mm	5000x13		239	9,10
1134-0,06/D		0,06 mm	5000x13		239	9,10
1134-0,07/D		0,07 mm	5000x13		239	9,10
1134-0,08/D		0,08 mm	5000x13		239	9,10
1134-0,09/D		0,09 mm	5000x13		239	9,10
1134-0,10/D		0,1 mm	5000x13		239	9,10
1134-0,12/D		0,12 mm	5000x13		239	9,10
1134-0,15/D		0,15 mm	5000x13		239	9,10
1134-0,18/D		0,18 mm	5000x13		269	10,25
1134-0,20/D		0,2 mm	5000x13		239	9,10
1134-0,25/D		0,25 mm	5000x13		269	10,25
1134-0,30/D		0,3 mm	5000x13		269	10,25
1134-0,35/D		0,35 mm	5000x13		269	10,25
1134-0,40/D		0,4 mm	5000x13		269	10,25
1134-0,45/D		0,45 mm	5000x13		344	13,10
1134-0,50/D	0,5 mm	5000x13		269	10,25	
1134-0,55/D	0,55 mm	5000x13		344	13,10	
1134-0,60/D	0,6 mm	5000x13		284	10,82	
1134-0,65/D	0,65 mm	5000x13		344	13,10	
1134-0,70/D	0,7 mm	5000x13		284	10,82	
1134-0,75/D	0,75 mm	5000x13		344	13,10	
1134-0,80/D	0,8 mm	5000x13		284	10,82	
1134-0,85/D	0,85 mm	5000x13		344	13,10	
1134-0,90/D	0,9 mm	5000x13		307	11,70	
1134-0,95/D	0,95 mm	5000x13		344	13,10	
1134-1,00/D	1 mm	5000x13		307	11,70	

MĚRKY, LUPY, ÚHLOMĚRY

kinmtg.com

objednáací číslo

specifikace

rozměry v mm

tř. přesnosti

cena Kč

cena EUR

MĚRKY PRO ZÁVITY

1122



Whitworth 55°



87

3,31

1123



Metrický 60°



87

3,31

1124

1122

Trapéz 2-12 mm, 30°

1124

108

4,11

1126



univerzální



102

3,89

1123

1126

ŠABLONBA PRO BROUŠENÍ VRTÁKŮ

1125



55° a 60°

141

5,37

ŠABLONBA NA KOUTOVÉ SVARY

1120-2



1 - 5

61

2,32

MĚRKA NA SVARY - CAMBRIDGE

1120-3



1 093

41,64

MĚRKA NA SVARY - 3-STUPNICE

1120-5



3 743

142,59

MAGNETICKÝ STOJÁNEK U MAG

1150



ekonomický papírový obal

160

294 N

PN 25 1858.1

1 736

66,12

1150-1

luxusní dřevěný obal

160

294 N

1 853

70,60

MAGNETICKÝ STOJÁNEK KLOUBOVÝ

1150-5



velký

160

294 N

PN 25 1858.1

2 164

82,44

1150-6



ekonomický

160

294 N

2 106

80,24

1150-7



ohybný

360

294 N

2 106

80,24

MĚRKY

STOJÁNKY

objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř: přesnosti	cena Kč	cena EUR	kinmtg.com
------------------	-------------	--------------	---------------	---------	----------	------------

MAGNETICKÝ STOJÁNEK

PN 25 1858.2

1151		190	800 N	2 309	87,96	
------	--	-----	-------	-------	-------	--

**PŘESNÝ MĚŘICÍ STŮL S DRŽÁKEM ÚCHYLKOMĚRU**

NEW 1150-02-150	150x100x40 mm	18x150		5 099	194,24	
------------------------	---------------	--------	--	-------	--------	--

NEW 1150-02-200	200x150x50 mm	35x300		6 418	244,48	
------------------------	---------------	--------	--	-------	--------	--


NEW 1150-02-300	300x200x50 mm	35x300		8 271	315,08	
------------------------	---------------	--------	--	-------	--------	--

**PŘESNÝ MĚŘICÍ STŮL S POSUVNÝM RAMENEM**

NEW 1150-03-150	150x100x40 mm	18x150		5 099	194,24	
------------------------	---------------	--------	--	-------	--------	--

NEW 1150-03-200	200x150x50 mm	35x300		6 418	244,48	
------------------------	---------------	--------	--	-------	--------	--

NEW 1150-03-300	300x200x50 mm	35x300		8 271	315,08	
------------------------	---------------	--------	--	-------	--------	--

**STOJÁNEK**

PN 25 1867

1152	up. průměr 6 mm	180		1 545	58,86	
------	-----------------	-----	--	-------	-------	--

**STOJÁNEK**

PN 25 1857

1153	up. průměr 6 mm	180		2 601	99,09	
------	-----------------	-----	--	-------	-------	--

**STOLNÍ ODMAGNETOVAČ - DEMAGNETIZÉR**

NEW 1154-02-190	190x120x90 mm	80W/220V		2 427	92,44	
------------------------	---------------	----------	--	-------	-------	--

NEW 1154-02-210	210x152x105 mm	150W/220V		3 944	150,24	
------------------------	----------------	-----------	--	-------	--------	--

**STOJÁNEK NA MIKROMETRY**

1160				723	27,54	
------	--	--	--	-----	-------	--



ÚCHYLKOMĚŘ ČÍSELNÍKOVÝ TOP QUALITY (VHODNÝ PRO KALIBRACE)

ČSN 25 1811

NEW 1155-02-110

0-10 mm

0,01

∅60mm

733

27,92

ÚCHYLKOMĚŘ ČÍSELNÍKOVÝ

ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1811, 25 1816)

NEW 1155-02-010

0-10 mm

0,01

∅60mm

466

17,75

NEW 1155-02-001

0-1 mm

0,001

∅60mm

909

34,63

NEW 1155-02-025

0-25 mm

0,01

∅60mm

677

25,79

NEW 1155-02-030

0-30 mm

0,01

∅60mm

957

36,46

NEW 1155-02-005

0-5 mm

0,01

∅40mm

466

17,75

ÚCHYLKOMĚŘ ČÍSELNÍKOVÝ PROVEDENÍ SHOCK PROOF - ODOLNÝ PROTI NÁRAZU

NEW 1155-02-710

0-10 mm

0,01

∅60mm

963

36,69

ÚCHYLKOMĚŘ ČÍSELNÍKOVÝ S OUŠKEM

ČSN 25 1820

NEW 1155-02-410

0-10 mm

0,01

∅60mm

650

24,76



ÚCHYLKOMĚŘ ČÍSELNÍKOVÝ DIGITÁLNÍ

1155-5

0-12,7 mm

0,01

∅60mm

1 204

45,87

1155-6

0-12,7 mm

0,001

∅60mm

2 311

88,04



ÚCHYLKOMĚŘ ČÍSELNÍKOVÝ DIGITÁLNÍ - VELKÝ DISPLAY - TOP QUALITY

NEW 1155-15-001

0-12,7 mm

0,001

∅60mm

4 072

155,12

ÚCHYLKOMĚŘ ČÍSELNÍKOVÝ DIGITÁLNÍ ABSOLUTE ZERO

NEW 1155-05-010

0-12,7 mm

0,01

∅60mm

2 574

98,06

NEW 1155-05-001

0-12,7 mm

0,001

∅60mm

5 237

199,50



Dodáváme včetně protokolu o přeměření.

objednací číslo specifikace rozměry v mm tř: přesnosti cena Kč cena EUR kinmtg.com

ÚCHYLKOMĚR ČÍSELNÍKOVÝ PÁČKOVÝ - HORIZONTÁLNÍ

ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1820)

NEW 1156-02-010



(+ -) 0,8 mm

0,01

Ø 40mm

810

30,86

NEW 1156-02-102

(+ -) 0,2 mm

0,002

Ø 40mm

2 092

79,70

NEW 1156-02-222

(+ -) 0,8 mm
karbidový hrot

0,01

Ø 40mm

3 215

122,48

ÚCHYLKOMĚR ČÍSELNÍKOVÝ PÁČKOVÝ - VERTIKÁLNÍ

ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1820)

NEW 1156-02-110



(+ -) 0,8 mm

0,01

Ø 40mm

824

31,39

NÁHRADNÍ VÝMĚNNÉ DOTEKY K ÚCHYLKOMĚRŮM

1155-7



M2,5 mm

sada 22 ks

222

8,46

HMATADLO VNĚJŠÍ

ČSN 25 1210

2001



0-250 mm

150

90

3,43

2002

0-340 mm

200

123

4,69

2002-1

0-250 mm

250

121

4,61

2003

0-510 mm

300

285

10,86

HMATADLO VNĚJŠÍ

ČSN 25 1212

2006



0-120 mm

150

214

8,15

2007

0-165 mm

200

249

9,49

2008

0-205 mm

250

264

10,06

2009

0-250 mm

300

276

10,51

2010

0-350 mm

500

501

19,09

HMATADLO VNITŘNÍ

ČSN 25 1215

2012



20-300 mm

150

125

4,76

2013

25-400 mm

200

141

5,37

2014

30-600 mm

300

156

5,94

HMATADLO VNITŘNÍ

ČSN 25 1217

2016



10-130 mm

150

180

6,86

2017

12-165 mm

200

199

7,58

2018

12-205 mm

250

209

7,96

2019

12-250 mm

300

233

8,88

ÚCHYLKOMĚRY

HMATADLA

HLOUBKOMĚŘ BEZ NOSU

ČSN 25 1280, DIN 862

2034-02-150		0-150 mm	150/100	0,02 mm	387	14,74
2034-02-200		0-200 mm	200/100	0,02 mm	427	16,27
2034-02-300		0-300 mm	300/100	0,02 mm	534	20,34
2034-02-500		0-500 mm	500/125	0,02 mm	1 011	38,51
2034-02-800		0-800 mm	800/125	0,02 mm	4 344	165,49

HLOUBKOMĚŘ S NOSEM

ČSN 25 1282, DIN 862

2040-02-150		0-150 mm	150/100	0,02 mm	657	25,03
2040-02-200		0-200 mm	200/100	0,02 mm	713	27,16
2040-02-250		0-250 mm	250/100	0,02 mm	782	29,79
2040-02-300		0-300 mm	300/100	0,02 mm	826	31,47
2040-02-500		0-500 mm	500/100	0,02 mm	1 296	49,37
2040-02-800		0-800 mm	800/150	0,02 mm	6 740	256,76


HLOUBKOMĚŘ DIGITÁLNÍ BEZ NOSU, ABZ DESIGN

DIN 862

2050-05-150		0-150 mm	150/100	0,01 mm	961	36,61
2050-05-200		0-200 mm	200/100	0,01 mm	1 062	40,46
2050-05-300		0-300 mm	300/100	0,01 mm	1 613	61,45
2050-05-500		0-500 mm	500/120	0,01 mm	2 308	87,92
NEW 2050-05-600		0-600 mm	600/200	0,01 mm	8 774	334,25
NEW 2050-05-800		0-800 mm	800/250	0,01 mm	11 778	448,69


HLOUBKOMĚŘ DIGITÁLNÍ S NOSEM - MONOLITNÍ TĚLO

DIN 862

2053-1		0-150 mm	150/100	0,01 mm	1 276	48,60
2053-2		0-200 mm	200/100	0,01 mm	1 528	58,20
2053-3		0-300 mm	300/100	0,01 mm	2 251	85,76
2053-4		0-500 mm	500/100	0,01 mm	4 438	169,08

HLOUBKOMĚŘ DIGITÁLNÍ S NOSEM, ABZ DESIGN

DIN 862

2051-05-150		0-150 mm	150/100	0,01 mm	942	35,89
2051-05-200		0-200 mm	200/100	0,01 mm	1 215	46,29
2051-05-300		0-300 mm	300/100	0,01 mm	1 730	65,90
2051-05-500		0-500 mm	500/120	0,01 mm	2 721	103,66



objednáací číslo specifikace rozměry v mm tř: přesnosti cena Kč cena EUR kinmtg.com

KRUŽIDLO S PRUŽINOU

ČSN 25 5170


2070		6-200 mm	150		158	6,02
2071		10-300 mm	200		188	7,16
2072		10-350 mm	250		208	7,92
2073		10-450 mm	300		230	8,76

KRUŽIDLO PROFILOVÉ BEZ MM DĚLENÍ

2074		25-470 mm	500		755	28,76
2075		25-960 mm	1000		911	34,70
2074-1		prodloužení	500		549	20,91
2075-1		prodloužení	1000		645	24,57

KRUŽIDLO PLOCHÉ S MM DĚLENÍM A JEMNÝM STAVĚNÍM

DIN 862

2078			500	0,1 mm	1 830	69,71
2078-1			1000	0,1 mm	3 202	121,98
2078-2			1500	0,1 mm	6 123	233,26
2078-3			2000	0,1 mm	7 571	288,42


NÁDRH

ČSN 25 5315

3001			250		747	28,46
3002			400		846	32,23






VÝŠKOMĚR ANALOGOVÝ - NEW MODEL

DIN 862

3014-02-020			200	0,02 mm	1 885	71,80
3014-02-030			300	0,02 mm	3 042	115,88
3014-02-050			500	0,02 mm	3 781	144,04
3014-02-100			1000	0,02 mm	10 067	383,52



VÝŠKOMĚR ANALOGOVÝ - TOP QUALITY

DIN 862

 3014-05-020		MONOBLOK	200	0,02 mm	2 677	101,98
 3014-05-030		MONOBLOK	300	0,02 mm	3 955	150,67
 3014-05-050		MONOBLOK	500	0,02 mm	5 611	213,75
 3014-05-100			1000	0,02 mm	13 087	498,55

VÝŠKOMĚR DIGITÁLNÍ - NEW MODEL

DIN 862

3022-05-020			200	0,01 mm	6 710	255,60
3022-05-030			300	0,01 mm	6 932	264,08
3022-05-050			500	0,01 mm	9 357	356,44
 3022-05-060			600	0,01 mm	9 814	373,88
3022-05-080			800	0,01 mm	12 276	467,64
3022-05-100			1000	0,01 mm	31 041	1 182,51

KRUŽIDLA

VÝŠKOMĚRY


VÝŠKOMĚŘ DIGITÁLNÍ S DVOJITÝM RAMENEM

objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
NEW 3020-02-030		300	0,01 mm	8 067	307,32
NEW 3020-02-050		500	0,01 mm	10 372	395,12
NEW 3020-02-060		600	0,01 mm	11 395	434,08



RÝSOVACÍ JEHLY

objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
3025	rovná - ČSN 25 5340.11	150		11	0,42
3026	zahnutá - ČSN 25 5340.21	200		26	0,99
3026-30	celokarbidová	160		289	11,01



RÝSOVACÍ TUŽKY

objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
3025-2	s karbidovým hrotem	150		36	1,36
3025-3	s karbid. hr. vysouvací, gum. držadlo	140		75	2,84
3025-4	s karbid. oboustr. hrotem a důlčičkem	140		87	3,32



VRATIDLO NA ZÁVITNÍKY STAVITELNÉ

ČSN 24 1126

objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
3040-02-045	2 - 4,5 mm / M2-M7	č.1		83	3,16
NEW 3040-03-045	2 - 4,5 mm / M2-M7	č.1	obal PVC + závěs	89	3,39
3047-02-710	2,5 - 7,1 mm / M3-M12			113	4,32
NEW 3047-03-710	2,5 - 7,1 mm / M3-M12		obal PVC + závěs	120	4,57
3045-02-630	3,15 - 6,3 mm / M4-M11	č.2		109	4,16
NEW 3045-03-630	3,15 - 6,3 mm / M4-M11	č.2	obal PVC + závěs	116	4,42
3042-02-900	3,55 - 9 mm / M6-M14	č.3		167	6,36
NEW 3042-03-900	3,55 - 9 mm / M6-M14	č.3	obal PVC + závěs	175	6,67
3044-02-160	5,60 - 16 mm / M9-M27	č.4		351	13,36
3046-02-180	6 - 18 mm / M10-M30			389	14,82
3048-02-315	14 - 31,5 mm / M24-M52	č.5		1 547	58,93



DRŽÁKY NA ZÁVITOVÁ OČKA

ČSN 24 1520

objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
3052		16 mm	M1-M2,5	56	2,12
3053		20 mm	M3-M6	66	2,52
3054		25 mm	M7-M9	77	2,92
3055		30 mm	M10-M11	89	3,39
3056		38 mm	M12-M15	123	4,69
3057		45 mm	M16-M20	192	7,31
3058		55 mm	M22-M26	264	10,06
3059		65 mm	M27-M36	376	14,32
3059-1		75 mm	M39-M42	822	31,31
3060		90 mm	M45-M52	999	38,06



objednáací číslo

specifikace

rozměry v mm

tř. přesnosti

cena Kč

cena EUR

kinmtg.com

NÁSTAVCE ZÁVITNÍKŮ

ČSN 24 1151

3049-06-315	3,15 mm	90 mm	61	2,32
3049-06-355	3,55 mm	95 mm	64	2,44
3049-06-400	4,00 mm	100 mm	75	2,84
3049-06-500	5,00 mm	110 mm	83	3,16
3049-06-560	5,60 mm	115 mm	99	3,76
3049-06-620	6,20 mm	125 mm	103	3,92
3049-06-630	6,30 mm	120 mm	103	3,92
NEW 3049-06-710	7,10 mm	125 mm	116	4,40
NEW 3049-06-900	9,00 mm	135 mm	135	5,16



NÁSTAVCE ZÁVITNÍKŮ

DIN

3049-08-210	2,1 mm	60 mm	55	2,08
3049-08-240	2,4 mm	70 mm	55	2,08
3049-08-270	2,7 mm	80 mm	55	2,08
3049-08-300	3,0 mm	80 mm	68	2,60
3049-08-340	3,4 mm	90 mm	63	2,40
3049-08-380	3,8 mm	100 mm	68	2,60
3049-08-430	4,3 mm	105 mm	77	2,92
3049-08-490	4,9 mm	110 mm	77	2,92
3049-08-550	5,5 mm	110 mm	77	2,93
3049-08-620	6,2 mm	120 mm	104	3,96
3049-08-800	8,0 mm	125 mm	130	4,96
3049-08-100	10,0 mm	140 mm	149	5,68
3049-08-110	11,0 mm	150 mm	159	6,04
3049-08-120	12,0 mm	155 mm	185	7,04
3049-08-130	13,0 mm	165 mm	226	8,60
3049-08-145	14,5 mm	175 mm	235	8,96
3049-08-160	16,0 mm	180 mm	239	9,12
3049-08-180	18,0 mm	200 mm	278	10,60
3049-08-200	20,0 mm	200 mm	289	11,00
3049-08-220	22,0 mm	200 mm	312	11,88



PRODLOUŽENÍ ZÁVITNÍKŮ


ÚHELNÍK NOŽOVÝ TYP E - PŘESNÝ KALENÝ, 55HRC

ČSN 25 5103

4001		6,3/10,3 mm	63x35	00	901	34,32
4002		14,5/10,5 mm	100x63	00	1 110	42,28
4003		20,5/18/12,4 mm	160x100	00	1 782	67,88
4004		20/20 mm	200x130	00	2 302	87,68
4005		20/20 mm	250x160	00	3 432	130,74


ÚHELNÍK NOŽOVÝ - PŘESNÝ KALENÝ, 55HRC

DIN 875


NEW 4001-03-025		4,7/4,7 mm	25x20	00	526	20,04
NEW 4001-03-040		4,7/4,7 mm	40x28	00	534	20,36
NEW 4001-03-063		4,7/4,7 mm	63x40	00	541	20,60
NEW 4001-03-075		4,7/4,7 mm	75x50	00	575	21,92
NEW 4001-03-100		18,7/5,6 mm	100x70	00	826	31,48
NEW 4001-03-150		6,7/6,7 mm	150x100	00	1 284	48,92
NEW 4001-03-200		32,6/7,8 mm	200x130	00	1 310	49,92
NEW 4001-03-250		8,6/8,6 mm	250x160	00	1 682	64,08

ÚHELNÍK TESAŘSKÝ

ČSN 25 5155


4028		30x1 / 32x5 mm	400x230		238	9,08
4029		30x1 / 32x5 mm	750x375		276	10,52
4030		30x1 / 32x5 mm	1000x375		356	13,56

ÚHELNÍK TESAŘSKÝ S MM DĚLENÍM

4028-1		40x2 / 32x6 mm	500x230		269	10,24
4029-1		40x2 / 32x6 mm	750x375		310	11,80
4030-1		40x2 / 32x6 mm	1000x375		377	14,36

ÚHELNÍK PŘESNÝ S PRUŽNÝM RAMENEM A MM DĚLENÍM

ČSN 25 5133

4031		1,4/5 mm	200x120		386	14,72
4032		1,4/5 mm	250x150		474	18,04

ÚHELNÍK ZÁMEČNICKÝ PLOCHÝ

PN 25 5120

4010		17x4 mm	100x63	PN 2551 20	114	4,36
4011		26x5 mm	160x100	PN 2551 20	155	5,92
4012		26x5 mm	250x160	PN 2551 20	204	7,77
4013		32x6 mm	400x250	PN 2551 20	387	14,76
4014		40x8 mm	630x400	PN 2551 20	854	32,52
4015		40x8 mm	750x375	PN 2551 20	951	36,24
4016		40x8 mm	1000x500	PN 2551 20	1 101	41,96

objednací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR	kinmtg.com
-----------------	-------------	--------------	---------------	---------	----------	------------

ÚHELNÍK ZÁMEČNICKÝ PŘÍLOŽNÝ

PN 25 5124

4020	17x4 mm	100x63	PN 25 5124	224	8,52	
4021	26x5 mm	160x100	PN 25 5124	284	10,80	
4022	26x5 mm	250x160	PN 25 5124	361	13,76	
4023	32x6 mm	400x250	PN 25 5124	663	25,24	
4024	40x8 mm	630x400	PN 25 5124	1 415	53,92	
4025	40x8 mm	750x375	PN 25 5124	1 462	55,68	
4025-1	40x8 mm	1000x500	PN 25 5124	1 866	71,09	



ÚHELNÍK SVAŘOVANÝ PŘÍLOŽNÝ - ÚPRAVA POZINK

4020-30	20x5 mm	100x70	dílenské	192	7,32	
4020-31	20x5 mm	150x100	dílenské	226	8,60	
4020-32	20x5 mm	200x130	dílenské	294	11,20	
4020-33	25x5 mm	250x160	dílenské	360	13,72	
4020-34	25x5 mm	300x180	dílenské	435	16,56	
4020-35	30x5 mm	400x230	dílenské	532	20,28	
4020-36	30x5 mm	500x280	dílenské	730	27,80	
4020-37	30x5 mm	600x330	dílenské	984	37,48	
4020-38	30x5 mm	750x375	dílenské	1 131	43,08	
4020-39	30x5 mm	1000x500	dílenské	1 794	68,36	

Toto provedení úhelníků není určeno ke kalibraci.

ÚHELNÍK PŘÍLOŽNÝ PŘESNÝ - NOVÝ TYP

DIN 875

NEW 4026-29	16x3 / 16x9 mm	60x40	0	387	14,76	
NEW 4026-30	16x3 / 16x9 mm	75x50	0	393	14,96	
NEW 4026-31	16x3 / 18x9 mm	100x70	0	415	15,80	
NEW 4026-32	20x3 / 23x10 mm	150x100	0	488	18,60	
NEW 4026-33	22x3 / 25x10 mm	200x130	0	671	25,56	
NEW 4026-34	23x3 / 26x12 mm	250x165	0	810	30,84	
NEW 4026-35	24x3 / 27x12 mm	300x200	0	965	36,76	
NEW 4026-36	26x4 / 30x16 mm	400x265	0	1 215	46,28	
NEW 4026-37	31x4 / 32x16 mm	500x330	0	1 517	57,80	
NEW 4026-38	31x4 / 32x16 mm	600x400	0	2 161	82,32	



ÚHELNÍK PŘÍLOŽNÝ PŘESNÝ - NOVÝ TYP

DIN 875

NEW 4026-49	16x3 / 16x9 mm	60x40	1	261	9,96	
NEW 4026-50	16x3 / 16x9 mm	75x50	1	271	10,32	
NEW 4026-51	16x3 / 18x9 mm	100x70	1	287	10,92	
NEW 4026-52	20x3 / 23x10 mm	150x100	1	337	12,84	
NEW 4026-53	22x3 / 25x10 mm	200x130	1	463	17,64	
NEW 4026-54	23x3 / 26x12 mm	250x165	1	559	21,28	
NEW 4026-55	24x3 / 27x12 mm	300x200	1	666	25,36	
NEW 4026-56	26x4 / 30x16 mm	400x265	1	838	31,92	
NEW 4026-57	31x4 / 32x16 mm	500x330	1	1 047	39,88	
NEW 4026-58	31x4 / 32x16 mm	600x400	1	1 288	49,08	



ÚHELNÍKY

ÚHELNÍK PŘESNÝ, PLOCHÝ TYP "Au"

ČSN 25 5103

4034		17x6 mm	63x40	2	139	5,30
4035		21x6 mm	100x63	2	158	6,00
4036		26x8 mm	160x100	2	207	7,88
4037		31x8 mm	250x160	2	337	12,84
4038		40x8 mm	400x250	2	911	34,70
4039		50x12 mm	630x400	2	1 887	71,88
4040		50x10 (12) mm	750x375	DIN 2	1 841	70,12
4041		50x10 (12) mm	1000x500	DIN 2	2 554	97,28
4042		60x12 mm	1500x750	DIN 2	9 216	351,08
4043		60x12 mm	2000x1000	DIN 2	16 977	646,76

ÚHELNÍK PŘESNÝ PLOCHÝ TYP KALENÝ "A"

ČSN 25 5103

4045		17x6 mm	63x40	2	240	9,16
4046		21x6 mm	100x63	2	301	11,48
4047		26x8 mm	160x100	2	343	13,08
4048		31x8 mm	250x160	2	492	18,76
NEW 4049		40x8 mm	400x250	2	1 041	39,64

ÚHELNÍK PŘESNÝ PŘÍLOŽNÝ TYP "Bu"

ČSN 25 5103

4051		17x6 mm	63x40	2	211	8,04
4052		21x6 mm	100x63	2	293	11,16
4053		26x8 mm	160x100	2	429	16,36
4054		31x8 mm	250x160	2	665	25,32
4055		40x8 mm	400x250	2	1 038	39,56
4056		50x12 mm	630x400	2	2 706	103,08
4057		50x10 (12) mm	750x375	DIN 2	2 427	92,44
4057-1		50x10 (12) mm	1000x500	DIN 2	3 231	123,08
4057-2		60x12 mm	1500x750	DIN 2	11 704	445,88
4057-3		60x12 mm	2000x1000	DIN 2	19 932	759,32

ÚHELNÍK PŘESNÝ PŘÍLOŽNÝ TYP KALENÝ "B"

ČSN 25 5103

4058		17x6 mm	63x40	2	350	13,32
4059		21x6 mm	100x63	2	482	18,36
4060		26x8 mm	160x100	2	702	26,76
4061		31x8 mm	250x160	2	1 007	38,36
NEW 4061-1		40x8 mm	400x250	2	2 118	80,68

ÚHELNÍK PŘESNÝ, PLOCHÝ

DIN 875

4033-10	17x6 mm	75x50	0	209	7,96
4033-11	21x6 mm	100x70	0	245	9,33
4033-12	26x8 mm	150x100	0	307	11,70
4033-13	26x8 mm	200x130	0	479	18,25
4033-14	31x8 mm	250x165	0	786	29,96

objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR	kinmtg.com
------------------	-------------	--------------	---------------	---------	----------	------------

4033-15	32x8 mm	300x200	0	1 013	38,60	
4033-16	40x8 mm	400x265	0	2 457	93,60	
4033-17	50x10 (12) mm	500x330	0	3 030	115,44	
4033-18	50x10 (12) mm	600x400	0	6 006	228,80	
4033-19	50x10 (12) mm	750x500	0	11 193	426,40	
4033-20	50x10 (12) mm	1000x660	0	19 929	759,20	



ÚHELNÍK PŘESNÝ, PLOCHÝ

DIN 875

4034-10	17x6 mm	75x50	1	152	5,79	
4034-11	21x6 mm	100x70	1	176	6,70	
4034-12	26x8 mm	150x100	1	209	7,96	
4034-13	26x8 mm	200x130	1	268	10,21	
4034-14	31x8 mm	250x165	1	481	18,32	
4034-15	32x8 mm	300x200	1	568	21,64	
4034-16	40x8 mm	400x265	1	1 475	56,20	
4034-17	50x10 (12) mm	500x330	1	2 099	79,96	
4034-18	50x10 (12) mm	600x400	1	2 920	111,24	
4034-19	50x10 (12) mm	750x500	1	5 650	215,24	
4034-20	50x10 (12) mm	1000x660	1	9 374	357,10	



ÚHELNÍK PŘESNÝ, PLOCHÝ

DIN 875

4034-50	17x6 mm	75x50	2	94	3,58	
4034-51	21x6 mm	100x70	2	127	4,84	
4034-52	26x8 mm	150x100	2	177	6,74	
4034-53	26x8 mm	200x130	2	211	8,04	
4034-54	31x8 mm	250x165	2	348	13,24	
4034-55	32x8 mm	300x175	2	444	16,92	
4034-56	40x8 mm	400x200	2	668	25,44	
4034-57	50x10 (12) mm	500x250	2	975	37,16	
4034-58	50x10 (12) mm	600x300	2	1 301	49,56	
4034-59	50x10 (12) mm	750x375	2	1 841	70,12	
4034-60	50x10 (12) mm	1000x500	2	2 554	97,28	
4034-61	60x12 mm	1500x750	2	9 216	351,08	
4034-62	60x12 mm	2000x1000	2	16 977	646,76	
4034-63	60x12 mm	2500x1250	2	25 919	987,40	



ÚHELNÍK PŘESNÝ, PŘÍLOŽNÝ

DIN 875

4033-30	17x6 mm	75x50	0	328	12,50	
4033-31	21x6 mm	100x70	0	389	14,82	
4033-32	26x8 mm	150x100	0	598	22,78	
4033-33	26x8 mm	200x130	0	744	28,34	
4033-34	31x8 mm	250x165	0	1 091	41,56	
4033-35	32x8 mm	300x200	0	1 488	56,69	
4033-36	40x8 mm	400x265	0	3 658	139,36	
4033-37	50x10 (12) mm	500x330	0	5 351	203,84	



ÚHELNÍKY

objednací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
4033-38	50x10 (12) mm	600x400	0	7 644	291,20
4033-39	50x10 (12) mm	750x500	0	13 104	499,20
4033-40	50x10 (12) mm	1000x660	0	23 478	894,40

ÚHELNÍK PŘESNÝ, PŘÍLOŽNÝ

					DIN 875
4051-10	17x6 mm	75x50	1	212	8,08
4051-11	21x6 mm	100x70	1	238	9,07
4051-12	26x8 mm	150x100	1	262	9,98
4051-13	26x8 mm	200x130	1	380	14,48
4051-14	31x8 mm	250x165	1	650	24,76
4051-15	32x8 mm	300x200	1	824	31,40
4051-16	40x8 mm	400x265	1	2 048	78,00
4051-17	50x10 (12) mm	500x330	1	3 010	114,68
4051-18	50x10 (12) mm	600x400	1	4 230	161,16
4051-19	50x10 (12) mm	750x500	1	8 556	325,96
4051-20	50x10 (12) mm	1000x660	1	13 474	513,30



ÚHELNÍK PŘESNÝ, PŘÍLOŽNÝ


					DIN 875
4053-30	17x6 mm	75x50	2	167	6,36
4053-31	21x6 mm	100x70	2	186	7,08
4053-32	26x8 mm	150x100	2	259	9,88
4053-33	26x8 mm	200x130	2	310	11,80
4053-34	31x8 mm	250x165	2	470	17,92
4053-35	32x8 mm	300x175	2	589	22,44
4053-36	40x8 mm	400x200	2	994	37,88
4053-37	50x10 (12) mm	500x250	2	1 305	49,72
4053-38	50x10 (12) mm	600x300	2	1 763	67,16
4053-39	50x10 (12) mm	750x375	2	2 427	92,44
4053-40	50x10 (12) mm	1000x500	2	3 231	123,08
4053-41	60x12 mm	1500x750	2	11 704	445,88
4053-42	60x12 mm	2000x1000	2	19 932	759,32
4053-43	60x12 mm	2500x1250	2	27 893	1 062,60



Vyrábíme a dodáváme úhelníky s různými úhly (45°, 60°, 120°, 135°)


TROJÚHELNÍK ČSN 25 5162-3

4080	45°	250	457	17,41
4085	60°	250	414	15,76




objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR	kinmtg.com
------------------	-------------	--------------	---------------	---------	----------	------------


ÚHELNÍK STŘEDÍ

4062		100x70/90		695	26,48	
4062-1		150x130/180		774	29,48	
4062-2		200x150/210		1 023	38,96	
4062-3		300x180/250		1 580	60,20	
4062-4		400x250/250		3 353	127,72	
4062-5		500x330/250		3 800	144,76	

ÚHELNÍK PŘÍRUBOVÝ

4063-10		30x5 mm	300x300/65x105	2	353	13,44
4063-11		30x5 mm	400x400/65x115	2	458	17,44
4063-12		30x5 mm	500x500/70x125	2	564	21,48
4063-13		30x5 mm	600x600/70x125	2	708	26,96
4063-14		30x5 mm	800x800/95x135	2	854	32,52

VODOVÁHA ZEDNICKÁ, 3LIBELY - S MAGNETEM

5018-0		0,5 mm/1 m	400		181	6,90
5018-1		0,5 mm/1 m	600		209	7,96
5018-2		0,5 mm/1 m	800		255	9,71
5018-3		0,5 mm/1 m	1000		284	10,82
5018-4		0,5 mm/1 m	1200		322	12,27
5018-5		0,5 mm/1 m	1500		387	14,74
5018-6		0,5 mm/1 m	2000		535	20,38


VODOVÁHA DIGITÁLNÍ

5017-0		0,1°	150	+/- 0,1°	1 097	41,79
5017-2		0,1°, 2 libely	600	+/- 0,2°	1 460	55,60
5017-3		0,1°, 2 libely, s laserem (30m)	600	+/- 0,2°	1 743	66,40
5017-8		0,1°, bez libely	50x50	+/- 0,2°	1 353	51,56
5017-9		0,1°, s libelou	65x50	+/- 0,2°	1 467	55,88

VODOVÁHA K USTAVENÍ SLOUPKŮ S MAGNETEM

5036-5		plast			104	3,96
--------	---	-------	--	--	-----	------

VODOVÁHA HADICOVÁ

5035		pár	sklo		83	3,16
5036		pár	plast		62	2,36
5035-3		Sada 10 m			197	7,52
5035-4		Sada 15 m			261	9,96

OLOVNICE S MAGNETICKÝM DRŽÁKEM

 5036-08-045		4,5 m			222	8,46
---	--	-------	--	--	-----	------

VODOVÁHA PŘESNÁ STROJNÍ

5050



0,02 mm

150x42x40

ČSN 25 5727-1

2 417

92,08

5056

0,02 mm

200x42x40

2 916

111,08

5062

0,02 mm

250x42x40

2 991

113,96

5068

0,02 mm

300x42x40

3 215

122,48

5074

0,02 mm

400x42x40

4 457

169,80

5078

0,02 mm

500x42x40

6 650

253,32

VODOVÁHA PŘESNÁ STROJNÍ S MAGNETICKÝM UPÍNÁNÍM

NEW 5051-02-150



0,02 mm

150x42x40

ČSN 25 5727-1

3 263

124,32

NEW 5051-02-200

0,02 mm

200x42x40

3 936

149,96

NEW 5051-02-250

0,02 mm

250x42x40

4 333

165,08

NEW 5051-02-300

0,02 mm

300x42x40

5 062

192,84

VODOVÁHA PŘESNÁ STROJNÍ

5080



0,11-0,2 mm

100x100x25

ČSN 25 5737-1

2 247

85,60

5081

0,11-0,2 mm

150x150x43

2 512

95,68

5082

0,11-0,2 mm

200x200x43

2 867

109,20

NEW 5082-250

0,11-0,2 mm

250x250x43

3 267

124,44

5083

0,11-0,2 mm


300x300x43

3 655

139,24

VODOVÁHA PŘESNÁ STROJNÍ

5090



0,02 mm

150x150x44

ČSN 25 5739-1

4 008

152,68

5096

0,02 mm

200x200x44

4 327

164,84

5102

0,02 mm

250x250x44

5 107

194,56

5108

0,02 mm


300x300x44

5 307

202,16

VODOVÁHA PŘESNÁ STROJNÍ S MAGNETICKÝM UPÍNÁNÍM

NEW 5091-02-150



0,02 mm

150x150x44

ČSN 25 5739-1

5 411

206,12

NEW 5091-02-200

0,02 mm

200x200x44

5 841

222,52

NEW 5091-02-250

0,02 mm

250x250x44

6 894

262,64

NEW 5091-02-300

0,02 mm

300x300x44

7 269

276,92

VODOVÁHA PŘESNÁ STROJNÍ

5110



0,11-0,2 mm

100x40x32

ČSN 25 5726-1

1 747

66,56

5111

0,11-0,2 mm


150x40x32

1 834

69,88

VODOVÁHA PŘESNÁ STROJNÍ

5115



0,11-0,2 mm

150x42x40

ČSN 25 5721-1

1 545

58,84

5116

0,11-0,2 mm

200x42x40

1 778

67,72

5117

0,11-0,2 mm

250x42x40

1 910

72,76

5118

0,11-0,2 mm

300x42x40

2 729

103,96

5119

0,11-0,2 mm

400x42x40

2 810


107,04

objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR	kinmtg.com
------------------	-------------	--------------	---------------	---------	----------	------------

LESNICKÁ PRŮMĚRKA S PERMANENTNÍ BRZDOU A STUPNICÍ s laser. popisem (dělení 5mm)

ČSN 25 1277

1161-05-050



5 mm

500/255



1 119

42,63

1161-05-080

5 mm

800/410

1 346

51,28

1161-05-100

5 mm

1000/410

1 665

63,43

Chráněno průmyslovým vzorem č.24945

balené v kartonu po 2ks

LESNICKÁ PRŮMĚRKA S PERMANENTNÍ BRZDOU A STUPNICÍ s laser. popisem (dělení 1mm)

ČSN 25 1277

1161-08-050



1 mm

500/255



1 343

51,16

1161-08-080

1 mm

800/410

1 615

61,52

1161-08-100

1 mm

1000/410

1 998

76,11

Chráněno průmyslovým vzorem č.24945

balené v kartonu po 2ks

1163-1

náhradní madlo

souprava

134

5,10

POSUVNÉ MĚŘÍTKO S HLOUBKOMĚREM A VNITŘNÍM MĚŘENÍM, ARETACE ŠROUBKEM

ČSN 25 1238, DIN 862

6000

0,02 mm

150/40

šroub. nonius

314

11,96

6000-1

0,05 mm+inch

150/40

šroub. nonius

301

11,47

6000-2



0,02 mm+inch

150/40

monoblok, INOX

383

14,59

6000-25

0,02 mm+inch

160/40

monoblok, INOX

420

16,00

6000-26

0,05 mm+inch

160/40

monoblok, INOX

420

16,00

POSUVNÉ MĚŘÍTKO S HLOUBKOMĚREM A VNITŘNÍM MĚŘENÍM, ARETACE TLAČÍTKEM

ČSN 25 1238, DIN 862

6000-3

0,02 mm+inch

150/40

monoblok, INOX

379

14,44

6000-4



0,05 mm+inch

150/40

monoblok, INOX

379

14,44

6000-20

0,02 mm+inch

160/40

monoblok, INOX

422

16,08

6000-21

0,05 mm+inch

160/40

monoblok, INOX

422

16,08

POSUVNÉ MĚŘÍTKO, JEMNÉ STAVĚNÍ, PARALELNÍ VEDENÍ, ARETACE ŠROUBKEM, TOP QUALITY

DIN 862

6000-02-150

0,02 mm

150/40

monoblok

852

32,44

6000-02-200



0,02 mm

200/50

monoblok

1 247

47,52

6000-02-300

0,02 mm

300/60

monoblok

1 884

71,76

POSUVNÉ MĚŘÍTKO S HLOUBKOMĚREM A VNITŘNÍM MĚŘENÍM, ARETACE ŠROUBKEM PRO LEVÁKY

DIN 862

6000-12-150

0,02 mm + inch

150/40

monoblok, INOX

1 141

43,47



POSUVNÉ MĚŘÍTKO S HLOUBKOMĚREM A VNITŘNÍM MĚŘENÍM, JEMNÉ STAVĚNÍ

ČSN 25 1238, DIN 862

6002

0,02 mm

200/50

šroub. nonius

476

18,12

6003



0,02 mm

300/55

šroub. nonius

677

25,80

POSUVNÁ MĚŘÍTKA

POSUVNÉ MĚŘÍTKO S ČÍSELNÍKOVÝM ÚCHYLKOMĚREM

ČSN 25 1235, DIN 862

6013



0,02 mm

150/40

627

23,88

6013-1

0,02 mm

200/45

902

34,36

6013-2

0,02 mm

300/55

1 219

46,44

POSUVNÉ MĚŘÍTKO S ČÍSELNÍKOVÝM ÚCHYLKOMĚREM ANTISCHOCK

ČSN 25 1235, DIN 862

NEW 6013-02-150

0,02 mm

150/40

784

29,88

NEW 6013-02-200

0,02 mm

200/45

1 062

40,44

NEW 6013-02-300

0,02 mm

300/55

1 577

60,08

POSUVNÉ MĚŘÍTKO NA RÝSOVÁNÍ

6005-10



0,1 mm

150/40

karbid hroty

1 663

63,36

6005-15

0,1 mm

200/40

karbid hroty

1 941

73,96

6005-20

0,1 mm

250/40

karbid hroty

1 970

75,04

6005-25

0,1 mm

300/40

karbid hroty

2 481

94,51

POSUVNÉ MĚŘÍTKO NA RÝSOVÁNÍ

6005-50



0,1 mm

200/40

832

31,68

6005-55

0,1 mm

400/40

1 035

39,44

PŘÍPRAVEK NA ORÝSOVÁNÍ S MM STUPNICÍ

6007-200




200

524

19,96

POSUVNÉ MĚŘÍTKO NA RÝSOVÁNÍ PARALELNÍ

NEW 6007-02-160

0,05 mm

160/120

1 237

47,12

NEW 6007-02-200

0,05 mm

200/140

1 529

58,24

NEW 6007-02-250

0,05 mm

250/140

1 966

74,88

NEW 6007-02-300

0,05 mm

300/160

2 490

94,84

NEW 6007-02-400

0,05 mm

400/160

3 094

117,88

NEW 6007-02-500

0,05 mm

500/160

3 987

151,88

objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR	kinmtg.com
------------------	-------------	--------------	---------------	---------	----------	------------

POSUVNÉ MĚŘÍTKO S JEMNÝM STAVĚNÍM


ČSN EN ISO 13385-1 (ČSN 25 1231)

6015-100		0,02 mm	500/100	šroub. nonius	2 823	107,56
6015-125		0,02 mm	500/125	šroub. nonius	3 007	114,56
6015-150		0,02 mm	500/150	šroub. nonius	3 100	118,08
6015-200		0,05 mm	500/200	šroub. nonius	4 366	166,32
6015-250		0,05 mm	500/250	šroub. nonius	4 788	182,40
6015-300		0,05 mm	500/300	šroub. nonius	5 355	204,00
6016-100		0,02 mm	600/100	šroub. nonius	3 674	139,96
6016-125		0,02 mm	600/125	šroub. nonius	3 720	141,72
6016-150		0,02 mm	600/150	šroub. nonius	4 053	154,40
6016-200		0,05 mm	600/200	šroub. nonius	4 624	176,15
6016-300		0,05 mm	600/300	šroub. nonius	7 079	269,68
6016-2-125		0,02 mm	800/125	šroub. nonius	5 360	204,20
6016-2-150		0,05 mm	800/150	šroub. nonius	6 911	263,28
6016-2-200		0,05 mm	800/200	šroub. nonius	8 386	319,48
6017-125		0,02 mm	1000/125	šroub. nonius	7 277	277,20
6017-150		0,05 mm	1000/150	šroub. nonius	7 762	295,68
6017-200		0,05 mm	1000/200	šroub. nonius	8 538	325,24
6018-125		0,05 mm	1500/125	šroub. nonius	9 611	366,13
6018-150		0,05 mm	1500/150	šroub. nonius	9 875	376,19
6018-200		0,05 mm	1500/200	šroub. nonius	11 591	441,56
6019-125	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA		2000/125/0,05	šroub. nonius	15 987	609,03
6019-150	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA		2000/150/0,05	šroub. nonius	17 145	653,14
6019-200	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA		2000/200/0,05	šroub. nonius	18 777	715,31
6019-300	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA		2000/300/0,05	šroub. nonius	21 957	836,46

Posuvná měřítka od 500mm jsou dodávána včetně protokolu o přeměření.

POSUVNÉ MĚŘÍTKO S JEMNÝM STAVĚNÍM


ČSN EN ISO 13385-1 (ČSN 25 1231)

6024-1-125		0,02 mm	600/125	monoblok	3 994	152,16
6024-2-150		0,02 mm	800/150	monoblok	7 235	275,60
6024-3-150		0,05 mm	1000/150	monoblok	8 886	338,52

Posuvná měřítka od 500mm jsou dodávána včetně protokolu o přeměření.

POSUVNÉ MĚŘÍTKO S JEMNÝM STAVĚNÍM se stupnicí mm a inch

ČSN EN ISO 13385-1 (ČSN 25 1231)

6015-08-040		0,05 mm + 1/128inch	400/125		3 626	138,12
6015-08-050		0,05 mm + 1/128inch	500/125		3 695	140,76
6015-08-060		0,05 mm + 1/128inch	600/125		4 292	163,52
6015-08-100		0,05 mm + 1/128inch	1000/125		8 128	309,64
6015-08-150		0,05 mm + 1/128inch	1500/125		17 238	656,68
6015-08-200	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA		2000/125 / 0,05+1/128		20 237	770,92

POSUVNÉ MĚŘÍTKO OBOUSTRANNÉ S JEMNÝM STAVĚNÍM


ČSN EN ISO, 13385-1 (ČSN 25 1234)

6022-100		0,02 mm	500/100	šroub. nonius	2 976	113,36
6022-125		0,02 mm	500/125	šroub. nonius	3 561	135,64
6022-150		0,05 mm	500/150	šroub. nonius	3 735	142,28
6022-0-100		0,02 mm	600/100	šroub. nonius	3 742	142,56
6022-0-125		0,02 mm	600/125	šroub. nonius	3 930	149,72
6022-0-150		0,05 mm	600/150	šroub. nonius	4 648	177,07
6022-1-125		0,02 mm	800/125	šroub. nonius	6 098	232,32
6022-1-150		0,05 mm	800/150	šroub. nonius	7 312	278,56
6022-2-125		0,02 mm	1000/125	šroub. nonius	7 697	293,20
6022-2-150		0,05 mm	1000/150	šroub. nonius	7 970	303,60
6023-1-150		0,05 mm	1500/150	šroub. nonius	12 987	494,74
6023-1-200		0,05 mm	1500/200	šroub. nonius	13 335	508,00
6023-2-150		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000/150/0,05	šroub. nonius	20 545	782,67
6023-2-200		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000/200/0,05	šroub. nonius	21 441	816,80

Posuvná měřítka od 500mm jsou dodávána včetně protokolu o přeměření.

POSUVNÉ MĚŘÍTKO NOVÉ GENERACE DIG. ABSOLUTE ZERO, ABS, ORIGIN, 55HRC

DIN 862


6040-05-100		0,01 mm	100/40	mini USB	1 167	44,44
6040-05-150		0,01 mm	150/40	mini USB	1 659	63,20
6040-05-151		kulatý hloubkoměr	150/40	mini USB	1 818	69,24
6040-05-200		0,01 mm	200/50	mini USB	2 867	109,20
6040-05-300		0,01 mm	300/60	mini USB	3 749	142,80

Včetně protokolu o přeměření, přesnost 0,02mm.

INTERFACE PRO PŘIPOJENÍ K PC NA POSUVNÁ MĚŘÍTKA, DIGITÁLNÍ MIKROMETRY A ÚCHYLKOMĚRY ABZ


6040-05-900		interface			3 872	147,52
6040-05-901		nožní spínač			711	27,08

POSUVNÉ MĚŘÍTKO DIGITÁLNÍ NO NAME

6040		0,01 mm	150/40		711	27,09
------	---	---------	--------	--	-----	-------

POSUVNÉ MĚŘÍTKO DIGITÁLNÍ

ČSN EN ISO 13385-1

6040-2		0,01 mm	150/40		994	37,88
6041-2		0,01 mm	200/50		1 615	61,52
6042-2		0,01 mm	300/60		2 254	85,88

NEW

6042-20		0,01 mm	300/90	bez horních nožů	2 467	93,98
---------	---	---------	--------	------------------	-------	-------

objednávací číslo

specifikace

rozměry v mm

tř. přesnosti

cena Kč

cena EUR

kinmtg.com

POSUVNÉ MĚŘÍTKO DIGITÁLNÍ PRO LEVÁKY

ČSN EN ISO 13385-1

NEW 6040-14-150

0,01 mm

150/40

1 306

49,76

NEW 6040-14-200

0,01 mm

200/50

1 828

69,64

NEW 6040-14-300

0,01 mm

300/60

2 563

97,64

POSUVNÉ MĚŘÍTKO DIGITÁLNÍ

ČSN EN ISO 13385-1

6040-10



0,01 mm

150/40

1 565

59,62

6040-11

0,01 mm

200/50

1 794

68,36

6040-12

0,01 mm

300/60

2 935

111,80

POSUVNÉ MĚŘÍTKO DIGITÁLNÍ NEW DESIGN - NOVÝ OBAL

ČSN EN ISO 13385-1 (ČSN 25 1231)

6043-05-100



0,01 mm

500/100

bez horních nožů

6 988

266,20

6043-05-125

0,01 mm

500/125

bez horních nožů

7 799

297,12

6043-05-150

0,01 mm

500/150

bez horních nožů

9 026

343,84

6043-05-200

0,01 mm

500/200

bez horních nožů

10 492

399,68

6043-15-100

0,01 mm

600/100

bez horních nožů

9 009

343,20

6043-15-125

0,01 mm

600/125

bez horních nožů

9 445

359,80

6043-15-150

0,01 mm

600/150

bez horních nožů

9 929

378,24

6043-15-200

0,01 mm

600/200

bez horních nožů

12 024

458,04

6043-15-300

0,01 mm

600/300

bez horních nožů

15 881

605,00

6043-25-125

0,01 mm

800/125

bez horních nožů

10 394

395,96

6043-25-150

0,01 mm

800/150

bez horních nožů

11 088

422,40

6043-35-125

0,01 mm

1000/125

bez horních nožů

14 817

564,44

6043-35-150

0,01 mm

1000/150

bez horních nožů

15 552

592,44

6043-45-150

0,01 mm

1500/150

bez horních nožů

25 463

970,00

6043-45-200

0,01 mm

1500/200

bez horních nožů

30 194

1 150,24

6043-45-300

0,01 mm

1500/300

bez horních nožů

40 449

1 540,92

6043-55-150

NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA 2000/150/0,1 bez horních nožů

48 009

1 828,92

Posuvná měřítka od 500mm jsou dodávána včetně protokolu o přeměření.

POSUVNÉ MĚŘÍTKO DG NA MĚŘENÍ SÍLY TRUBEK

NEW 6040-85-150

0,01 mm

150

2 774

105,68

NEW 6040-85-200

0,01 mm

200

3 447

131,31

NEW 6040-85-300

0,01 mm


300

4 378

166,78


POSUVNÁ MĚŘÍTKA

POSUVNÉ MĚŘÍTKO DIGITÁLNÍ S HORNÍMI NOŽI NEW DESIGN - NOVÝ OBAL ČSN EN ISO 13385-1 (ČSN 25 1234)

6044-05-100		0,01 mm	500/100	s horními noži	7 034	267,96
6044-05-125		0,01 mm	500/125	s horními noži	8 031	305,96
6044-05-150		0,01 mm	500/150	s horními noži	9 350	356,20
6044-05-200		0,01 mm	500/200	s horními noži	10 629	404,92
6044-15-100		0,01 mm	600/100	s horními noži	10 025	381,92
6044-15-125		0,01 mm	600/125	s horními noži	11 261	429,00
6044-15-150		0,01 mm	600/150	s horními noži	12 133	462,20
6044-15-200		0,01 mm	600/200	s horními noži	15 074	574,24
6044-25-125		0,01 mm	800/125	s horními noži	10 987	418,55
6044-25-150		0,01 mm	800/150	s horními noži	11 157	425,04
6044-35-125		0,01 mm	1000/125	s horními noži	16 754	638,24
6044-35-150		0,01 mm	1000/150	s horními noži	17 100	651,44
6044-45-150		0,01 mm	1500/150	s horními noži	25 575	974,29
6044-55-150		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000/150/0,1	s horními noži	46 594	1 775,00
6044-55-200		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000/200/0,1	s horními noži	51 699	1 969,48

Posuvná měřítka od 500mm jsou dodávána včetně protokolu o přeměření.

POSUVNÉ MĚŘÍTKO DIGITÁLNÍ SOLÁRNÍ


6040-15-150		0,01 mm	150/40		1 321	50,32
6040-15-200		0,01 mm	200/40		1 939	73,88
6040-15-300		0,01 mm	300/40		2 800	106,68

POSUVNÉ MĚŘÍTKO DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ - ABZ DESIGN - TOP QUALITY, elektronika SYLVAC, IP67 DIN 862

NEW 6040-25-150		0,01 mm	150/40	IP67	2 911	110,90
NEW 6040-25-200		0,01 mm	200/50	IP67	4 024	153,28
NEW 6040-25-300		0,01 mm	300/60	IP67	5 604	213,48
NEW 6040-25-500		0,01 mm	500/100	IP66	9 370	356,96


Posuvná měřítka jsou dodávána včetně protokolu o přeměření.

POSUVNÉ MĚŘÍTKO DIGITÁLNÍ NOŽOVÉ


NEW 6040-75-200		0,01 mm	200/70/17		3 068	116,88
NEW 6040-75-210		0,01 mm	200/100/20		4 071	155,08

objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR	kinmtg.com
------------------	-------------	--------------	---------------	---------	----------	------------


DIGITÁLNÍ POSUV - HORIZONTÁLNÍ, ABZ DESIGN

NEW 6040-35-150		0,01 mm	150	1 180	44,96	
NEW 6040-35-200		0,01 mm	200	1 202	45,80	
NEW 6040-35-300		0,01 mm	300	1 895	72,20	
NEW 6040-35-400		0,01 mm	400	2 745	104,56	
NEW 6040-35-500		0,01 mm	500	3 611	137,56	
NEW 6040-35-600		0,01 mm	600	4 396	167,48	


DIGITÁLNÍ POSUV - VERTIKÁLNÍ, NEW DESIGN

NEW 6040-45-150		0,01 mm	150	1 457	55,50	
NEW 6040-45-200		0,01 mm	200	1 731	65,96	
NEW 6040-45-300		0,01 mm	300	2 512	95,68	
NEW 6040-45-400		0,01 mm	400	3 587	136,64	
NEW 6040-45-500		0,01 mm	500	3 735	142,28	
NEW 6040-45-600		0,01 mm	600	4 608	175,56	



POSUVNÉ MĚŘÍTKO DG NA ZÁPICHY - ABZ DESIGN

NEW 6040-55-150		0,01 mm	vnitřní měření	150mm	2 228	84,88
NEW 6040-55-200		0,01 mm	vnitřní měření	200mm	2 611	99,47
NEW 6040-55-300		0,01 mm	vnitřní měření	300mm	3 280	124,96

POSUVNÉ MĚŘÍTKO DG NA ZÁPICHY - ABZ DESIGN

NEW 6040-65-150		0,01 mm	vnější měření	150mm	2 228	84,88
NEW 6040-65-200		0,01 mm	vnější měření	200mm	2 546	97,00
NEW 6040-65-300		0,01 mm	vnější měření	300mm	3 280	124,96





NÁHRADNÍ BATERIE

6040-1		LR44 1,55V		36	1,36	
6040-01		CR2032 3V		24	0,92	
6040-05		CR1632 3V,Lithium		59	2,25	

POSUVNÁ MĚŘÍTKA

MIKROMETR TŘMENOVÝ

ČSN 25 1420, DIN 863

7002		0,01 mm	0-25	421	16,04
7004		0,01 mm	25-50	460	17,52
7006		0,01 mm	50-75	546	20,80
7008		0,01 mm	75-100	712	27,12
7011		0,01 mm	100-125	854	32,52
7013		0,01 mm	125-150	924	35,20
7015		0,01 mm	150-175	1 031	39,28
7017		0,01 mm	175-200	1 116	42,52
7019		0,01 mm	200-225	1 297	49,40
7021		0,01 mm	225-250	1 427	54,36
7023		0,01 mm	250-275	1 488	56,68
7025		0,01 mm	275-300	1 559	59,40
7025-0		0,01 mm	100-200	3 657	139,32
7026-0		0,01 mm	200-300	3 929	149,68
7026		0,01 mm	300-400	3 977	151,50
7027		0,01 mm	400-500	4 299	163,77
7027-1		0,01 mm	500-600	5 337	203,31
7027-2		0,01 mm	600-700	8 138	310,00
7027-3		0,01 mm	700-800	9 356	356,40
7027-4		0,01 mm	800-900	10 915	415,80
7027-5		0,01 mm	900-1000	12 742	485,40

V kalibraci není započtena cena nastavovací tyčky (60,-/2,45).

MIKROMETR TŘMENOVÝ - PROFESIONAL

DIN 863

7002-02-025		0,01 mm	0-25	606	23,09
-------------	---	---------	------	-----	-------

MIKROMETR TŘMENOVÝ NA ZÁVITY

DIN 863

7028-31		0,01 mm	0-25	1 744	66,44
7028-32		0,01 mm	25-50	1 982	75,52
7028-33		0,01 mm	50-75	2 497	95,12
7028-34		0,01 mm	75-100	2 894	110,24
7028-35		0,01 mm	100-125	2 989	113,88
 7028-36		0,01 mm	125-150	3 877	147,68
 7028-37		0,01 mm	150-175	4 276	162,88
 7028-38		0,01 mm	175-200	4 709	179,40

MIKROMETR NA DRÁT

ČSN 25 1456

7043		0,01 mm	0-10	901	34,32
------	---	---------	------	-----	-------

objednací číslo specifikace rozměry v mm tř. přesnosti cena Kč cena EUR kinmtg.com

NÁSTAVCE PRO TŘMENOVÉ MIKROMETRY NA ZÁVITY – PÁR

7028-41		60°	Stoup. 0,4-0,5	328	12,48
7028-42		60°	Stoup. 0,6-0,9	328	12,48
7028-43		60°	Stoup. 1,1-1,75	328	12,48
7028-44		60°	Stoup. 2-3	328	12,48
NEW 7028-45		60°	Stoup. 3,5-5	328	12,48
7028-46		60°	Stoup. 5,5-7	328	12,48

MIKROMETR TŘMENOVÝ DIGITÁLNÍ, NEW DESIGN - TOP QUALITY, IP 65

DIN 863

NEW 7031-02-025		0,001 mm	0-25	2 086	79,48
NEW 7031-02-050		0,001 mm	25-50	2 280	86,84
NEW 7031-02-075		0,001 mm	50-75	2 763	105,24
NEW 7031-02-100		0,001 mm	75-100	3 028	115,36
NEW 7031-02-125		0,001 mm	100-125	3 534	134,64
NEW 7031-02-150		0,001 mm	125-150	3 754	143,00
NEW 7031-02-175		0,001 mm	150-175	4 043	154,00
NEW 7031-02-200		0,001 mm	175-200	4 358	166,00

Včetně protokolu o přeměření.

MIKROMETR TŘMENOVÝ DIGITÁLNÍ, KINEX ABSOLUTE ZERO, IP 65

DIN 863

7030-05-025		0,001 mm	0-25	2 938	111,92
7030-05-050		0,001 mm	25-50	3 278	124,88
7030-05-075		0,001 mm	50-75	3 699	140,92
7030-05-100		0,001 mm	75-100	4 149	158,04

Mikrometry KINEX ABSOLUTE ZERO jsou dodávány včetně protokolu o přeměření.

MIKROMETRICKÝ TLOUŠŤKOMĚŘ DIGITÁLNÍ

DIN 863

7040-1		0,01 mm	0-25	2 763	105,26
--------	--	---------	------	-------	--------

MIKROMETRICKÝ TLOUŠŤKOMĚŘ DIGITÁLNÍ ABZ,

DIN 863

NEW 7040-05-010		0,01 mm	0-10/30	4 905	186,84
NEW 7040-15-010		0,01 mm	0-10/120	6 134	233,68

MIKROMETR NA TRUBKY

ČSN 25 1458, DIN 863

7041		0,01 mm	0-25	846	32,23
------	--	---------	------	-----	-------

MIKROMETR NA TRUBKY DIGITÁLNÍ, IP 65

DIN 863

7041-02-025		0,01 mm	0-25	4 111	156,61
7041-02-050				5 247	199,89


MIKROMETR NA OZUBENÁ KOLA

ČSN 25 1472, DIN 863

7051		0,01 mm	0-25		1 431	54,51
7052		0,01 mm	25-50		1 548	58,97
7053		0,01 mm	50-75		1 777	67,70
7054		0,01 mm	75-100		2 139	81,49
7055		0,01 mm	100-125		2 317	88,27
7056		0,01 mm	125-150		2 668	101,64
7057		0,01 mm	150-175		3 063	116,68
7058		0,01 mm	175-200		3 217	122,56


MIKROMETR NA OZUBENÁ KOLA - DIGITÁLNÍ, NEW DESIGN, IP 65

DIN 863

NEW 7070-02-025		0,001 mm	0-25		3 931	149,75
NEW 7070-02-050		0,001 mm	25-50		4 211	160,42
NEW 7070-02-075		0,001 mm	25-75		4 587	174,74
NEW 7070-02-100		0,001 mm	75-100		5 137	195,68


MIKROMETR NA ZÁPICHY, 6x0,75/6,5mm

DIN 863

NEW 7075-02-025		0,01 mm	0-25	+/-0,004 mm	3 754	143,00
NEW 7075-02-050		0,01 mm	25-50	+/-0,004 mm	4 100	156,20
NEW 7075-02-075		0,01 mm	50-75	+/-0,005 mm	4 485	170,84
NEW 7075-02-100		0,01 mm	75-100	+/-0,005 mm	5 137	195,68
NEW 7075-02-125		0,01 mm	100-125	+/-0,006 mm	5 556	211,64
NEW 7075-02-150		0,01 mm	125-150	+/-0,006 mm	6 187	235,68
NEW 7075-02-175		0,01 mm	150-175	+/-0,007 mm	6 858	261,24



MIKROMETR NA ZÁPICHY DIGITÁLNÍ, IP65, RYCHLOPOSUV (2mm/ot.), 6x0,75/6,5mm

DIN 863

NEW 7075-05-025		0,01 mm	0-25	+/-0,004 mm	6 311	240,42
NEW 7075-05-050		0,01 mm	25-50	+/-0,004 mm	6 621	252,23
NEW 7075-05-075		0,01 mm	50-75	+/-0,005 mm	7 120	271,24
NEW 7075-05-100		0,01 mm	75-100	+/-0,005 mm	7 687	292,84
NEW 7075-05-125		0,01 mm	100-125	+/-0,006 mm	8 245	314,08
NEW 7075-05-150		0,01 mm	125-150	+/-0,006 mm	8 669	330,24
NEW 7075-05-175		0,01 mm	150-175	+/-0,007 mm	9 299	354,24

MIKROMETR DUTINOVÝ DVOUDOTEKOVÝ

ČSN 25 1430, DIN 863

7095		0,01 mm	5-30		1 831	69,76
7096		0,01 mm	25-50		2 099	79,96
7097		0,01 mm	50-75		2 203	83,92
7098		0,01 mm	75-100		2 427	92,44
7098-1		0,01 mm	100-125		3 326	126,72
7098-2		0,01 mm	125-150		3 800	144,76
7098-3		0,01 mm	150-175		4 176	159,08
7098-4		0,01 mm	175-200		4 491	171,08
7098-5		0,01 mm	200-225		5 745	218,84
7098-6		0,01 mm	225-250		6 099	232,36
7098-7		0,01 mm	250-275		6 540	249,16
7098-8		0,01 mm	275-300		6 999	266,64

Včetně nastavovacích kroužků + obal ABZ

objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR	kinmtg.com
------------------	-------------	--------------	---------------	---------	----------	------------

MIKROMETR DUTINOVÝ DVOUDOTEKOVÝ - DIGITÁLNÍ

objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
7100-10	0,001 mm	5-30		4 333	165,08
7100-11	0,001 mm	25-50		4 415	168,20
7100-12	0,001 mm	50-75		4 614	175,76
7100-13	0,001 mm	75-100		4 812	183,32



Ostatní rozměry na poptávku.

MIKROMETR TŘÍDOTEKOVÝ-SADA, NOVÝ MODEL V HLINÍKOVÉM KUFRU

objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
7089-03-003	0,004 mm	2-3	sada	16 329	622,06



Sestava sady: pr. 2-2.5, 2.5-3 mm, nastavovací kroužek pr. 2,5 mm - pouze 2 doteky

7089-03-006	0,004 mm	3-6	sada	20 984	799,39
-------------	----------	-----	------	--------	--------

Sestava sady: pr. 3-4, 4-5, 5-6 mm, nastavovací kroužek pr. 4, 5, 6 mm - pouze 2 doteky

7089-03-012	0,004 mm	6-12	sada	15 144	576,91
-------------	----------	------	------	--------	--------

Sestava sady: pr. 6-8, 8-10, 10-12 mm, nastavovací kroužek pr. 6, 8, 10 mm, prodloužení 100 mm

7089-03-020	0,004 mm	12-20	sada	7 457	284,08
-------------	----------	-------	------	-------	--------

Sestava sady: pr. 12-16, 16-20 mm, nastavovací kroužek pr. 16 mm, prodloužení 150mm

7089-03-040	0,004 mm	20-40	sada	16 116	613,94
-------------	----------	-------	------	--------	--------

Sestava sady: pr. 20-25, 25-30, 30-40 mm, nastavovací kroužek pr. 25, 40 mm, prodloužení 150 mm

7089-03-100	0,005 mm	40-100	sada	33 362	1 270,93
-------------	----------	--------	------	--------	----------

Sestava sady: pr. 40-50, 50-63, 62-75, 75-88, 87-100mm, nastavovací kroužek pr. 40, 62, 87 mm, prodloužení 150 mm

MIKROMETR TŘÍDOTEKOVÝ PR.2-6 MM, - AL PŘEPRAVNÍ BOX

objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
7089-02-002	0,004 mm	2-2,5	nast. kr. pr. 2,5 mm	9 202	350,56
7089-02-003	0,004 mm	2,5-3	nast. kr. pr. 2,5 mm	9 202	350,56
7089-02-004	0,004 mm	3-4	nast. kr. pr. 4 mm	8 386	319,48
7089-02-005	0,004 mm	4-5	nast. kr. pr. 5 mm	8 386	319,48
7089-02-006	0,004 mm	5-6	nast. kr. pr. 6 mm	8 386	319,48

Mikrometry malých průměrů jsou dodávány pouze se 2 dotyky

MIKROMETR TŘÍDOTEKOVÝ PR.6-100 MM, VČETNĚ NASTAVOVACÍHO KROUŽKU A PRODLOUŽENÍ NOVÝ MODEL - AL PŘEPRAVNÍ BOX

objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
7089-02-008	0,004 mm	6-8 mm	nast. kr. pr. 6 mm	6 847	260,84
7089-02-010	0,004 mm	8-10 mm	nast. kr. pr. 8 mm	6 847	260,84
7089-02-012	0,004 mm	10-12 mm	nast. kr. pr. 10 mm	6 847	260,84
7089-02-016	0,004 mm	12-16 mm	nast. kr. pr. 16 mm	6 404	243,96
7089-02-020	0,004 mm	16-20 mm	nast. kr. pr. 16 mm	6 404	243,96
7089-02-025	0,004 mm	20-25 mm	nast. kr. pr. 25 mm	6 409	244,16
7089-02-030	0,004 mm	25-30 mm	nast. kr. pr. 25 mm	6 409	244,16
7089-02-040	0,004 mm	30-40 mm	nast. kr. pr. 40 mm	6 409	244,16
7089-02-050	0,005 mm	40-50 mm	nast. kr. pr. 40 mm	7 050	268,56
7089-02-063	0,005 mm	50-63 mm	nast. kr. pr. 62 mm	7 050	268,56
7089-02-075	0,005 mm	62-75 mm	nast. kr. pr. 62 mm	7 498	285,64



NEW 7089-02-088	0,005 mm	75-88 mm	nast. kr. pr: 87 mm	7 847	298,93
NEW 7089-02-100	0,005 mm	87-100 mm	nast. kr. pr: 87 mm	8 128	309,64

MIKROMETR TŘÍDOTEKOVÝ PR:100-125 MM VČETNĚ PRODLOUŽENÍ, NOVÝ MODEL - AL PŘEPRAVNÍ BOX **DIN 863**

NEW 7089-02-125	0,005 mm	100-125 mm	bez nast. kr.	10 609	404,15
NEW 7089-02-150	0,005 mm	125-150 mm	bez nast. kr.	10 881	414,51
NEW 7089-02-175	0,005 mm	150-175 mm	bez nast. kr.	11 416	434,90
NEW 7089-02-200	0,005 mm	175-200 mm	bez nast. kr.	13 789	525,30
NEW 7089-02-225	0,007 mm	200-225 mm	bez nast. kr.	16 464	627,20
NEW 7089-02-250	0,007 mm	225-250 mm	bez nast. kr.	19 772	753,22
NEW 7089-02-275	0,007 mm	250-275 mm	bez nast. kr.	23 791	906,32
NEW 7089-02-300	0,007 mm	275-300 mm	bez nast. kr.	28 511	1 086,13



Mikrometry jsou dodávány včetně prodloužení 100mm (do pr. 12mm) nebo 150mm (od pr. 12mm)

MIKROMETR TŘÍDOTEKOVÝ DIGITÁLNÍ - SADA, NOVÝ MODEL V HLINÍKOVÉM KUFRU, IP 54 **DIN 863**

7090-03-003	0,001 / 0,004 mm	2-3 mm		27 778	1 058,21
-------------	------------------	--------	--	---------------	----------



Sestava sady: pr. 2-2.5, 2.5-3 mm, nastavovací kroužek pr. 2,5 mm - pouze 2 doteky

7090-03-006	0,001 / 0,004 mm	3-6 mm		36 858	1 404,11
-------------	------------------	--------	--	---------------	----------

Sestava sady: pr. 3-4, 4-5, 5-6 mm, nastavovací kroužek pr. 4, 5, 6 mm - pouze 2 doteky

7090-03-012	0,001 / 0,004 mm	6-12 mm		28 638	1 090,97
-------------	------------------	---------	--	---------------	----------

Sestava sady: pr. 6-8, 8-10, 10-12 mm, nastavovací kroužek pr. 6, 8, 10 mm, prodloužení 100 mm

7090-03-020	0,001 / 0,004 mm	12-20 mm		18 413	701,45
-------------	------------------	----------	--	---------------	--------

Sestava sady: pr. 12-16, 16-20 mm, nastavovací kroužek pr. 16 mm, prodloužení 150mm

7090-03-050	0,001 / 0,004 mm	20-50 mm		38 945	1 483,62
-------------	------------------	----------	--	---------------	----------

Sestava sady: pr. 20-25, 25-30, 30-40 mm, nastavovací kroužek pr. 25, 40 mm, prodloužení 150 mm

7090-03-100	0,001 / 0,005 mm	50-100 mm		45 163	1 720,50
-------------	------------------	-----------	--	---------------	----------

Sestava sady: pr. 40-50, 50-63, 62-75, 75-88, 87-100mm, nastavovací kroužek pr. 40, 62, 87 mm, prodloužení 150 mm

MIKROMETR TŘÍDOTEKOVÝ DIGITÁLNÍ **DIN 863**

7090-02-002	0,001 / 0,004 mm	2-2.5 mm	nast. kr. pr: 2,5 mm	16 794	639,77
7090-02-003	0,001 / 0,004 mm	2.5-3 mm	nast. kr. pr: 2,5 mm	16 794	639,77
7090-02-004	0,001 / 0,004 mm	3-4 mm	nast. kr. pr: 4 mm	14 976	570,51
7090-02-005	0,001 / 0,004 mm	4-5 mm	nast. kr. pr: 5 mm	14 976	570,51
7090-02-006	0,001 / 0,004 mm	5-6 mm	nast. kr. pr: 6 mm	14 976	570,51

Mikrometry malých průměrů jsou dodávány pouze se 2 dotyky.

MIKROMETR TŘÍDOTEKOVÝ DIGITÁLNÍ PR.6-100 MM **DIN 863**

VČETNĚ NASTAVOVACÍHO KROUŽKU A PRO DLOUŽENÍ, AL PŘEPRAVNÍ BOX, IP 54

7090-02-008	0,001 / 0,004 mm	6-8 mm	nast. kr. pr: 6 mm	12 573	478,97
7090-02-010	0,001 / 0,004 mm	8-10 mm	nast. kr. pr: 8 mm	12 573	478,97
7090-02-012	0,001 / 0,004 mm	10-12 mm	nast. kr. pr: 10 mm	12 573	478,97
7090-02-016	0,001 / 0,004 mm	12-16 mm	nast. kr. pr: 16 mm	12 192	464,46



objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR	kinmtg.com
7090-02-020	0,001 / 0,004 mm	16-20 mm	nast. kr. pr. 16 mm	12 192	464,46	
7090-02-025	0,001 / 0,004 mm	20-25 mm	nast. kr. pr. 25 mm	12 699	483,77	
7090-02-030	0,001 / 0,004 mm	25-30 mm	nast. kr. pr. 25 mm	12 699	483,77	
7090-02-040	0,001 / 0,004 mm	30-40 mm	nast. kr. pr. 40 mm	14 226	541,94	
7090-02-050	0,001 / 0,005 mm	40-50 mm	nast. kr. pr. 40 mm	14 226	541,94	
7090-02-063	0,001 / 0,005 mm	50-63 mm	nast. kr. pr. 62 mm	15 117	575,89	
7090-02-075	0,001 / 0,005 mm	62-75 mm	nast. kr. pr. 62 mm	16 005	609,71	
7090-02-088	0,001 / 0,005 mm	75-88 mm	nast. kr. pr. 87 mm	16 641	633,94	
7090-02-100	0,001 / 0,005 mm	87-100 mm	nast. kr. pr. 87 mm	17 403	662,97	

MIKROMETR TŘÍDOTEKOVÝ PR:100-200 MM , NOVÝ MODEL - AL PŘEPRAVNÍ BOX, IP 54


DIN 863

7090-02-125		0,005 mm	100-125 mm	bez nast. kr.	19 221	732,23
7090-02-150		0,005 mm	125-150 mm	bez nast. kr.	22 185	845,14
7090-02-175		0,005 mm	150-175 mm	bez nast. kr.	25 707	979,31
7090-02-200		0,005 mm	175-200 mm	bez nast. kr.	30 033	1 144,11

Mikrometry jsou dodávány včetně prodloužení 100mm (do pr. 12mm) nebo 150mm (od pr. 12mm)


MIKROMETR DUTINOVÝ DO DÍRY - ANALOGOVÝ ÚCHYLKOMĚŘ

DIN 863

7110-0		0,01 mm	6-10	Analog	3 398	129,45
7110-1		0,01 mm	10-18	Analog	1 750	66,68
7110-2		0,01 mm	18-35	Analog	1 413	53,84
7110-3		0,01 mm	35-50	Analog	1 561	59,48
7110-5		0,01 mm	50-160	Analog	2 097	79,88
7110-6		0,01 mm	160-250	Analog	2 514	95,76
7110-7		0,01 mm	250-450	Analog	3 108	118,40

MIKROMETR DUTINOVÝ DO DÍRY - DIGITÁLNÍ ÚCHYLKOMĚŘ

DIN 863

7110-80		0,01 mm	6-10	digital	4 846	184,61
7110-81		0,01 mm	10-18	digital	3 728	142,00
7110-82		0,01 mm	18-35	digital	2 997	114,16
7110-83		0,01 mm	35-50	digital	3 513	133,84
7110-84		0,01 mm	50-100	digital	3 604	137,28
7110-85		0,01 mm	50-160	digital	3 604	137,28
7110-86		0,01 mm	160-250	digital	3 976	151,48
7110-87		0,01 mm	250-450	digital	4 041	153,96

MIKROMETR DUTINOVÝ DO DÍRY - ANALOGOVÝ ÚCHYLKOMĚŘ

DIN 863

7110-90		0,001 mm	6-10	Analog	4 377	166,74
7110-91		0,001 mm	10-18	Analog	3 288	125,24
7110-92		0,001 mm	18-35	Analog	3 115	118,68
7110-93		0,001 mm	35-50	Analog	3 142	119,68
7110-94		0,001 mm	50-160	Analog	3 252	123,88
7110-95		0,001 mm	160-250	Analog	3 582	136,44

MIKROMETRY

PASAMETR (MIKROPASAMETR)

7126



0,001 mm

0-25

4 557

DIN 863

173,60

7126-1

0,001 mm

25-50

5 411

206,13

7126-2

0,001 mm

50-75

6 145

234,08

7126-3

0,001 mm

75-100

7 111

270,90

PASAMETR - PROFESIONAL

7126-02-025

0,001 mm

0-25

7 656

DIN 863

291,64

7126-02-050



0,001 mm

25-50

8 397

319,88

7126-02-075

0,001 mm

50-75

8 953

341,08

7126-02-100

0,001 mm

75-100

9 602

365,80

Dodáváme včetně protokolu o přeměření.

MIKROMETRICKÝ HLOUBKOMĚŘ

7103



0,01 mm

0-100

analog

ČSN 25 1442, DIN 863

1 847

70,36

NEW

7103-02-025

0,001 mm

0-25

digital

4 187

159,52

MIKROMETRICKÁ HLAVICE

7120



0,01 mm

0-25

566

DIN 863

21,56

NEW

7120-02-025

0,01 mm

0-25

krátké provedení

747

28,44

MIKROMETRICKÉ ODPICHY

7125-12



0,01 mm

50-75

ČSN 25 1438 DIN 863

1 587

60,44

7125

0,01 mm

50-600

3 687

140,44

7125-3

0,01 mm

100-2100

25 998

990,40

7125-1

nástavec 200

1 062

40,44

7125-2

nástavec 100

1 393

53,08

MĚŘIDLO NA ROZVOD PILOVÝCH ZUBŮ

7099



0,1 mm

0-2

3 477

132,44

SVINOVACÍ METR KINEX DOPORUČUJEME PRO KALIBRACE

8001



2 m

13

tř.př.II

ČSN - 25 1141 (ČSN 25 1146)

72

2,76

8002

3 m

13

tř.př.II

83

3,16

8003

5 m

16

tř.př.II

117

4,44

SVINOVACÍ METR KINEX FIRST CLASS

NEW

8002-02-003

3 m

13

tř.př.I

315

12,00

NEW

8002-02-005

5 m

19

tř.př.I

542

20,65

NEW

8002-02-008

8 m

25

tř.př.I

833

31,73

NEW

8002-02-010

10 m

25

tř.př.I

981

37,37




objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR	kinmtg.com
------------------	-------------	--------------	---------------	---------	----------	------------

SVINOVACÍ METR KINEX SPECIÁL

ČSN 25 1141 (ČSN 25 1146)

8001-3		2 m	13	167	6,36	
8002-3		3 m	13	173	6,59	
8003-3		5 m	19	255	9,71	
8004-3		8 m	25	458	17,45	

SVINOVACÍ METR KINEX HOBBY LINE II

8001-2		2 m	13	25	0,95	
8002-2		3 m	13	28	1,07	
8003-2		5 m	19	44	1,68	
8004-2		7,5 m	25	81	3,09	
NEW 8004-2-1		10 m	25	124	4,72	

SVINOVACÍ METR KOMELON - SELF LOCK - OTĚRUVZDORNÁ PÁSKA

EEC 755345

NEW 8039-2		2 m	16	204	7,76	
NEW 8039-3		3 m	16	238	9,08	
NEW 8039-5		5 m	19	311	11,84	

SVINOVACÍ METR KOMELON - PRO ERGO - OTĚRUVZDORNÁ PÁSKA

ČSN 25 1104, EEC 755345

8040-1		2 m	16	91	3,48	
8040-2		3 m	16	100	3,80	
8040-3		5 m	19	148	5,64	
8040-4		8 m	25	231	8,80	

SVINOVACÍ METR KOMELON, ECO PEN

ČSN 25 1104

8041-2		3 m	16	82	3,12	
8042-2		5 m	19	118	4,50	
8043-2		8 m	25	172	6,55	

SVINOVACÍ METR JOHNEY

8040		2 m	13	29	1,12	
8041		3 m	13	39	1,48	
8042		5 m	13	56	2,12	
8042-1		5 m	19	70	2,68	
8043		7,5 m	19	113	4,32	

SVINOVACÍ METR S ODEČITACÍM OKÉNKEM

8041-11		2 m	16	89	3,40	
8041-12		3 m	16	103	3,92	

SVINOVACÍ METR FESTA POGUMOVANÝ S MAGNETEM


8044-10		2 m	16	43	1,64	
8044-11		3 m	16	61	2,32	
8044-12		5 m	19	99	3,76	
8044-13		7,5 m	25	129	4,92	
8044-14		10 m	25	222	8,44	

SVINOVACÍ METRY

SVINOVACÍ METR FESTA - VELKÉ ČÍSLICE

8044-15		2 m	16		29	1,12
8044-16		3 m	19		41	1,56
8044-17		5 m	19		57	2,16

SVINOVACÍ METR FESTA - EEC CERTIFIKÁT, AUTOMATICKÁ BRZDA(AUTOLOCK), POGUMOVÁNÍ


8044-20		3 m	16		38	1,44
8044-21		5 m	19		64	2,44
8044-22		7,5 m	25		96	3,64

DIAMETR - SVINOVACÍ METR PRO MĚŘENÍ PRŮMĚRU

8005		2 m	10		338	12,88
------	---	-----	----	--	-----	-------

PÁSMO KINEX - OCELOVÁ PÁSKA, DOPORUČUJEME PRO KALIBRACE

ČSN 25 1150


8010		10 m	13	tř.př.II	676	25,76
8011		20 m	13	tř.př.II	918	34,96
8012		25 m	13	tř.př.II	1 013	38,60
8013		30 m	13	tř.př.II	1 068	40,68
NEW 8014		50 m	13	tř.př.II	1 395	53,16

PÁSMO KINEX FIRST CLASS, OCELOVÁ PÁSKA - POLYAMIDOVÁ ÚPRAVA

8010-02-030		30 m	13	tř.př.I	2 625	100,00
8010-02-050		50 m	13	tř.př.I	3 384	128,91

PÁSMO S RUKOJETÍ KINEX - OCELOVÁ PÁSKA

ČSN 25 1151

8017		10 m	13		730	27,80
8018		20 m	13		912	34,76
8019		25 m	13		1 045	39,80
8020		30 m	13		1 138	43,36
8021		50 m	13		1 416	53,96

PÁSMO KINEX HOBBY LINE I - OCELOVÁ PÁSKA

8050		10 m	10		66	2,51
8051		20 m	10		110	4,19
8052		30 m	10		157	5,98
8053		50 m	10		251	9,56

PÁSMO OCELOVÉ FESTA S VÝKLOPNÝM HÁČKEM

NEW 8044-35-010		10 m	10		141	5,36
NEW 8044-35-020		20 m	10		217	8,27
NEW 8044-35-030		30 m	10		260	9,92
NEW 8044-35-050		50 m	10		344	13,12

objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř: přesnosti	cena Kč	cena EUR	kinmtg.com
------------------	-------------	--------------	---------------	---------	----------	------------

PÁSMO KOMELON SKLO-LAMINÁT. PÁSKA

8045		10 m	13	303	11,56	
8046		20 m	13	416	15,84	
8047		30 m	13	517	19,68	
8048		50 m	13	708	26,96	

PÁSMO KOMELON VE VIDLICI SKLO-LAMINÁT. EL. NEVODIVÁ PÁSKA

8054-0		30 m	13	564	21,48	
8054-1		50 m	13	752	28,64	
8054		100 m	13	1 482	56,44	

PÁSMO KOMELON - OCELOVÁ PÁSKA

8055		10 m	10	276	10,52	
8055-1		20 m	10	408	15,56	
8055-2		30 m	10	500	19,04	

PÁSMO KOMELON PRO DŘEVORUBCE S HÁČKEM - OCELOVÁ PÁSKA

8055-3		30 m	13	1 026	39,08	
8055-5		50 m	13	1 139	43,40	


PÁSKA S MM DĚLENÍM ROVNÁ KE STROJŮM

8002-10		3 m	13	94	3,58	
---------	---	-----	----	----	------	--

Na zakázku dodání pásky v různých délkách, v bílém nebo žlutém provedení, se stupnicí zleva doprava i zprava doleva.


Na objednávku včetně podlepení.

MĚŘICÍ KOLEČKO

8057		1110 / 550mm - 1530g	D 300	analog	920	35,05
8057-1		1115 / 680mm - 900g	D 160	digital	1 272	48,46

Provedení code 8057-1 je svými rozměry vhodné např. pro stavební dozor (denní použití - skládací provedení)

MĚŘICÍ TELESKOPICKÁ TYČ

1054		3 m			1 693	64,48
1055		5 m			2 307	87,88
1056		8 m			2 458	93,64

SKLÁDACÍ DŘEVĚNÝ METR S KOVÁNÍM PROFI

ČSN 25 1135

8060

1 m

16

22

0,84

8065

2 m

16

37

1,41

8067

3 m

16

120

4,57



SKLÁDACÍ PLASTOVÝ METR

8070

1 m

15

28

1,08

8071

2 m

15

56

2,12



MĚŘÍTKO DŘEVO

NEW 1070-02-030

300 mm

300x35x7

33

1,24

NEW 1070-02-050

500 mm

500x35x7

37

1,40

NEW 1070-02-100

1000 mm

1000x35x7

93

3,56



PRAVÍTKO DŘEVO CEJCHOVANÉ - PRO PRODEJNY A PROVOZY S METRÁŽÍ

ČSN 99 0377

1072

1 m

35x9

719

27,40

1072-2

0,5 m

35x9

591

22,52



Platnost cejchu od Státní zkušebny je daný rok + dva následující.

KREJČOVSKÝ METR

8073

1,5 m

11

0,42



KREJČOVSKÝ METR SAMONAVÍJECÍ

8074

1,5 m

27

1,03



objednací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř: přesnosti	cena Kč	cena EUR	kinmtg.com
OMÍTAČKA NA BŘIZOLIT						
5037	omítačka			631	24,04	
5037-1	náhradní válec			326	12,42	
NEW 5037-03-200	omítačka pozink			466	17,75	
						
ÚHELNÍK DŘEVĚNÝ, STOLAŘSKÝ - HOBBY						
4065		300x130		71	2,70	
4066		400x200		99	3,77	
4067		500x250		111	4,23	
						
KOSOŘEZ DŘEVĚNÝ						
9001	60°	250x100x60		77	2,93	
						
ÚHLOMĚR DŘEVĚNÝ (POKOSNÍK)						
9002	30°, 45°, 60° a 90°	250		117	4,46	
						
REJSEK						
9003		250x100		134	5,10	
						
TESAŘSKÉ TUŽKY TVRDOST 1 TYP 1536						
9030		175		7	0,27	
						
TESAŘSKÉ TUŽKY TVRDOST 2 TYP 1536						
9031		175		9	0,34	
						
TESAŘSKÉ TUŽKY TVRDOST 2 TYP 1537						
9033		250		14	0,53	
						
TUŽKY RÝSOVACÍ NA KÁMEN 1536						
9035		175		9	0,34	
						
TUŽKY RÝSOVACÍ NA SKLO A PLECH 1561						
9038		175		13	0,50	
						
POSUVNÉ PLASTOVÉ MĚŘÍTKO - HOBBY						
6050		150/40		83	3,16	
						

kinmtg.com

objednáací číslo

specifikace

rozměry v mm

tř: přesnosti

cena Kč

cena EUR

DÁLKOMĚŘ LASEROVÝ PD23

9040-700



30 m

+/- 2 mm

2 099

79,96

DÁLKOMĚŘ LASEROVÝ PROFESIONAL

9040-02-050



50 m

+/- 2 mm

2 194

83,58

9040-02-060

60 m

+/- 2 mm

2 297

87,50

9040-02-070

70 m

+/- 2 mm

2 395

91,24

9040-02-080

80 m

+/- 2 mm

2 508

95,54

9040-02-100

100 m

+/- 2 mm

3 546

135,09

LASER LP103 KŘÍŽOVÝ LASER - SAMONIVELAČNÍ

9040-935

horizontál.+vertikál.
paprsek

15 m

+/- 1 mm/3m

2 079

79,20

LASER LP106 KŘÍŽOVÝ LASER - SAMONIVELAČNÍ, VČETNĚ MAGNETICKÉHO DRŽÁKU

9040-900

horizontál.+vertikál.
paprsek
+5xbod

30 m

+/- 3 mm (10 m)

5 313

202,40

STATIV

9040-13



1 179

44,91

STATIV VÝSUVNÝ „PROFESIONÁL“ S USTAVENÍM ROVINY

9040-14



2 414

91,96

objednáací číslo

specifikace

tř. přesnosti

cena Kč


cena EUR

kinmtg.com

NASTAVOVACÍ KROUŽEK

DIN 2250C

91003	D 3 mm	957	36,44
91004	D 4 mm	957	36,44
91005	D 5 mm	957	36,44
91006	D 6 mm	915	34,84
91007	D 7 mm	915	34,84
91008	D 8 mm	915	34,84
91009	D 9 mm	915	34,84
91010	D 10 mm	915	34,84
91011	D 11 mm	915	34,84
91012	D 12 mm	915	34,84
91013	D 13 mm	915	34,84
91014	D 14 mm	915	34,84
91015	D 15 mm	915	34,84
91016	D 16 mm	915	34,84
91017	D 17 mm	915	34,84
91018	D 18 mm	915	34,84
91019	D 19 mm	915	34,84
91020	D 20 mm	915	34,84
91022	D 22 mm	915	34,84
91024	D 24 mm	915	34,84
91025	D 25 mm	915	34,84
91026	D 26 mm	957	36,44
91028	D 28 mm	957	36,44
91030	D 30 mm	1 026	39,08
91032	D 32 mm	1 026	39,08
91034	D 34 mm	1 131	43,08
91036	D 36 mm	1 188	45,24
91038	D 38 mm	1 188	45,24
91040	D 40 mm	1 188	45,24
91042	D 42 mm	1 356	51,64
91044	D 44 mm	1 356	51,64
91045	D 45 mm	1 356	51,64
91046	D 46 mm	1 424	54,24
91050	D 50 mm	1 491	56,80
91055	D 55 mm	1 811	68,99
91060	D 60 mm	1 811	68,99
91065	D 65 mm	1 987	75,70
91070	D 70 mm	2 088	79,54
91075	D 75 mm	2 247	85,60
91080	D 80 mm	2 504	95,39
91085	D 85 mm	2 744	104,53
91090	D 90 mm	2 944	112,15
91095	D 95 mm	3 318	126,40
91100	D 100 mm	3 318	126,40



KALIBRY

kinmtg.com

objednací číslo

specifikace

rozměry v mm

tř. přesnosti

cena Kč

cena EUR

91112,5	D 112,5 mm	7 257	276,46
91125	D 125 mm	6 741	256,80
91137,5	D 137,5 mm	10 486	399,48
91150	D 150 mm	9 011	343,28
91162,5	D 162,5 mm	17 777	677,22
91175	D 175 mm	12 898	491,35
91187,5	D 187,5 mm	21 796	830,32
91200	D 200 mm	16 878	642,97
91225	D 225 mm	19 143	729,24
91250	D 250 mm	21 377	814,36
91275	D 275 mm	23 603	899,16

MEZNÍ VÁLEČKOVÝ KALIBR

DIN 7162, DIN 7164

92002H7	D 2 H7	426	16,24
92003H7	D 3 H7	426	16,24
92004H7	D 4 H7	426	16,24
92005H7	D 5 H7	426	16,24
92006H7	D 6 H7	426	16,24
92007H7	D 7 H7	426	16,24
92008H7	D 8 H7	426	16,24
92009H7	D 9 H7	426	16,24
92010H7	D 10 H7	426	16,24
92011H7	D 11 H7	426	16,24
92012H7	D 12 H7	426	16,24
92013H7	D 13 H7	426	16,24
92014H7	D 14 H7	426	16,24
92015H7	D 15 H7	466	17,76
92016H7	D 16 H7	466	17,76
92017H7	D 17 H7	466	17,76
92018H7	D 18 H7	466	17,76
92019H7	D 19 H7	554	21,12
92020H7	D 20 H7	554	21,12
92021H7	D 21 H7	554	21,12
92022H7	D 22 H7	554	21,12
92023H7	D 23 H7	554	21,12
92024H7	D 24 H7	554	21,12
92025H7	D 25 H7	643	24,48
92026H7	D 26 H7	643	24,48
92027H7	D 27 H7	643	24,48
92028H7	D 28 H7	643	24,48
92030H7	D 30 H7	643	24,48
92032H7	D 32 H7	739	28,16
92033H7	D 33 H7	739	28,16
92034H7	D 34 H7	739	28,16
92035H7	D 35 H7	739	28,16



KALIBRY

objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR	kinmtg.com
92036H7		D 36 H7		739	28,16	
92037H7		D 37 H7		739	28,16	
92038H7		D 38 H7		739	28,16	
92040H7		D 40 H7		990	37,72	
92042H7		D 42 H7		990	37,72	
92044H7		D 44 H7		990	37,72	
92045H7		D 45 H7		1 173	44,69	
92046H7		D 46 H7		1 173	44,69	
92047H7		D 47 H7		1 173	44,69	
92048H7		D 48 H7		1 173	44,69	
92050H7		D 50 H7		1 173	44,69	
92052H7		D 52 H7		1 629	62,04	
92055H7		D 55 H7		1 629	62,04	
92060H7		D 60 H7		1 629	62,04	
92065H7		D 65 H7		1 817	69,20	
92070H7		D 70 H7		1 817	69,20	
92075H7		D 75 H7		2 548	97,08	
92080H7	pár	D 80 H7		2 548	97,08	
92085H7	pár	D 85 H7		2 786	106,12	
92090H7	pár	D 90 H7		2 786	106,12	
92095H7	pár	D 95 H7		3 000	114,28	
92100H7	pár	D 100 H7		3 277	124,84	

MEZNÍ ZÁVITOVÝ TRN - METRICKÝ ZÁVIT M

- 93002-6H
- 93002-5-6H
- 93003-6H
- 93003-5-6H
- 93004-6H
- 93005-6H
- 93006-6H
- 93008-6H
- 93010-6H
- 93012-6H
- 93014-6H
- 93016-6H
- 93018-6H
- 93020-6H
- 93022-6H
- 93024-6H
- 93027-6H
- 93030-6H
- 93033-6H
- 93036-6H
- 93042-6H



- D M2- 6H
- D M2,5- 6H
- D M3- 6H
- D M3,5- 6H
- D M4- 6H
- D M5- 6H
- D M6- 6H
- D M8- 6H
- D M10- 6H
- D M12- 6H
- D M14- 6H
- D M16- 6H
- D M18- 6H
- D M20- 6H
- D M22- 6H
- D M24- 6H
- D M27- 6H
- D M30- 6H
- D M33- 6H
- D M36- 6H
- D M42- 6H

- 983
- 849
- 813
- 756
- 717
- 705
- 705
- 705
- 750
- 799
- 864
- 936
- 1 009
- 1 064
- 1 178
- 1 178
- 1 178
- 1 340
- 1 340
- 1 751
- 2 133

DIN 13

KALIBRY

93045-6H	DM45-6H	2 127	81,03
93048-6H	DM48-6H	2 295	87,43

MEZNÍ ZÁVITOVÝ TRN - TRUBKOVÝ ZÁVIT G

DIN EN ISO 228

93301	G 1/16"	1 406	53,56
93302	G 1/8"	1 238	47,16
93303	G 1/4"	1 361	51,84
93304	G 3/8"	1 561	59,48
93305	G 1/2"	1 788	68,12
93306	G 5/8"	1 910	72,76
93307	G 3/4"	2 078	79,16
93308	G 7/8"	2 266	86,32
93309	G 1"	2 476	94,32
93310	G 1 1/8"	2 550	97,16
93311	G 1 1/4"	2 928	111,56
93312	G 1 1/2"	3 042	115,88
93313	G 1 3/4"	3 632	138,36
93314	G 2"	4 073	155,16
93315	G 2 1/4"	4 659	177,48
93316	G 2 1/2"	5 385	205,16
93317	G 2 3/4"	6 191	235,84
93318	G 3"	6 435	245,16



KALIBRY

MEZNÍ ZÁVITOVÝ KROUŽEK - DOBRÝ

DIN 13

94002-6gD	DM2-6g	1 065	40,56
94002-5-6gD	DM2,5-6g	845	32,20
94003-6gD	DM3-6g	781	29,75
94003-5-6gD	DM3,5-6g	791	30,13
94004-6gD	DM4-6g	711	27,09
94005-6gD	DM5-6g	711	27,09
94006-6gD	DM6-6g	711	27,09
94008-6gD	DM8-6g	717	27,31
94010-6gD	DM10-6g	841	32,04
94012-6gD	DM12-6g	920	35,04
94014-6gD	DM14-6g	987	37,60
94016-6gD	DM16-6g	1 002	38,16
94018-6gD	DM18-6g	1 106	42,12
94020-6gD	DM20-6g	1 188	45,24
94022-6gD	DM22-6g	1 290	49,16
94024-6gD	DM24-6g	1 447	55,12
94027-6gD	DM27-6g	1 535	58,48
94030-6gD	DM30-6g	1 747	66,55
94033-6gD	DM33-6g	2 079	79,20
94036-6gD	DM36-6g	2 281	86,90
94042-6gD	DM42-6g	2 677	101,98



objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR	kinmtg.com
------------------	-------------	--------------	---------------	---------	----------	------------

94045-6gD		D M45-6g		2 703	102,96	
94048-6gD		D M48-6g		2 996	114,13	

MEZNÍ ZÁVITOVÝ KROUŽEK - TRUBKOVÝ ZÁVIT G, DOBRÝ

DIN EN ISO 228

94301D		G 1/16"		1 077	41,03	
94302D		G 1/8"		1 111	42,32	
94303D		G 1/4"		1 177	44,84	
94304D		G 3/8"		1 411	53,75	
94305D		G 1/2"		1 636	62,32	
94306D		G 5/8"		1 755	66,84	
94307D		G 3/4"		1 911	72,80	
94308D		G 7/8"		2 139	81,48	
94309D		G 1"		2 364	90,04	
94310D		G 1 1/8"		2 676	101,96	
94311D		G 1 1/4"		2 956	112,60	
94312D		G 1 1/2"		3 340	127,24	
94313D		G 1 3/4"		3 599	137,12	
94314D		G 2"		4 088	155,72	
94315D		G 2 1/4"		4 402	167,68	
94316D		G 2 1/2"		5 027	191,52	
94317D		G 2 3/4"		5 501	209,56	
94318D		G 3"		5 878	223,92	



MEZNÍ ZÁVITOVÝ KROUŽEK METRICKÝ ZÁVIT- ZMETKOVÝ

DIN 13

94002-6gZ		D M2-6g		1 065	40,56	
94002-5-6gZ		D M2,5-6g		845	32,20	
94003-6gZ		D M3-6g		777	29,60	
94003-5-6gZ		D M3,5-6g		791	30,12	
94004-6gZ		D M4-6g		704	26,82	
94005-6gZ		D M5-6g		704	26,82	
94006-6gZ		D M6-6g		704	26,82	
94008-6gZ		D M8-6g		735	28,00	
94010-6gZ		D M10-6g		806	30,72	
94012-6gZ		D M12-6g		920	35,04	
94014-6gZ		D M14-6g		987	37,60	
94016-6gZ		D M16-6g		1 002	38,16	
94018-6gZ		D M18-6g		1 106	42,12	
94020-6gZ		D M20-6g		1 188	45,24	
94022-6gZ		D M22-6g		1 290	49,16	
94024-6gZ		D M24-6g		1 392	53,04	
94027-6gZ		D M27-6g		1 535	58,48	
94030-6gZ		D M30-6g		1 679	63,96	
94033-6gZ		D M33-6g		1 986	75,64	
94036-6gZ		D M36-6g		2 190	83,44	
94042-6gZ		D M42-6g		2 580	98,28	



objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
94045-6gZ		DM45-6g		2 703	102,96
94048-6gZ		DM48-6g		2 977	113,41

MEZNÍ ZÁVITOVÝ KROUŽEK - TRUBKOVÝ ZÁVIT G, ZMETKOVÝ**DIN EN ISO 228**

94301Z	G 1/16"	961	36,61
94302Z	G 1/8"	987	37,60
94303Z	G 1/4"	1 062	40,46
94304Z	G 3/8"	1 236	47,08
94305Z	G 1/2"	1 472	56,08
94306Z	G 5/8"	1 578	60,12
94307Z	G 3/4"	1 720	65,52
94308Z	G 7/8"	1 925	73,32
94309Z	G 1"	2 127	81,04
94310Z	G 1 1/8"	2 381	90,72
94311Z	G 1 1/4"	2 660	101,32
94312Z	G 1 1/2"	3 005	114,48
94313Z	G 1 3/4"	3 239	123,40
94314Z	G 2"	3 678	140,12
94315Z	G 2 1/4"	3 961	150,88
94316Z	G 2 1/2"	4 524	172,36
94317Z	G 2 3/4"	4 883	186,00
94318Z	G 3"	5 290	201,52



Navštivte náš e-shop: <http://shop.kinexmeasuring.com>

Uvedené ceny jsou platné od 1.2.2015 a platí do vydání nového ceníku.

Aktuální katalog a ceník najdete na www.kinexmeasuring.com/KATALOG_KINEX.pdf

Aktuální ceník kalibrací najdete na www.kinexmeasuring.com/CENIK_KINEX_MTG_CZ_2015-02.pdf

Ceny v katalogu jsou uváděny v Kč/Eur bez DPH. Změna cen vyhrazena.

Fotografie výrobků nemusí vždy odpovídat provedení výrobku z důvodu technické obměny sortimentu.

Tiskové chyby vyhrazeny.

EXPORT





www.kinexmeasuring.com

